

Møteprotokoll

Utvalg: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen
Møtestad: Teams
Dato: 14.03.2022
Tidspunkt: 09:00 - 11:00

Følgjande faste medlemmer møte:

Namn	Funksjon	Reprenterter
Leif Solemsli	Leiar	VANG
Marit Sletten	Nestleiar	LOM
Trude Brosvik	Medlem	VLFK
Turi Elise Kaus	Medlem	IFK
Harald Sve Bjørndal	Medlem	VÅGÅ
Ivar Kvalen	Medlem	LUSTER

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Reprenterter
Hilmar Høl	Medlem	ÅRDAL

Følgjande varamedlemmer møte:

Namn	Møtte for	Reprenterter
------	-----------	--------------

Merknader

Hilmar Høl hadde fått møtekollisjon, og vart forhindra frå å vera med i møtet. Melding kom for seint til å kunne kalle inn vararepresentant.

Frå administrasjonen møte:

Namn	Stilling
Eldrid Nedrelo	Nasjonalparkforvaltar
Kari Sveen	Nasjonalparkforvaltar
Rigmor Solem	SNO - Jotunheimen

Underskrift:

Vi stadefestar med underskriftene våre at det som er ført på dei sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

Leif Solemsli (sign.)

Marit Sletten (sign.)

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
ST 9/2022	Godkjenning av protokoll/innkalling		
ST 10/2022	Referatsaker		
RS	Utladalen landskapsvernområde - Utsiktspunkt Vettisfossen - Svar på spørsmål knytt til drift og vedlikehold ved vurdering av spørsmål om eigarskap		2019/12439
RS	Jotunheimen nasjonalpark - Registrering av utplasserte av båtar - Rutinemessig oppfølging i tråd med retningslinjer		2021/10610
RS	Informasjon fra Norges nasjonalparkkommuner (NPKL)		2022/1447
ST 11/2022	Delegerte vedtak		
1/2022	Delegert vedtak - Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2022-23 - Ultraløp - Jotunheimen Ultimate Challenge		2021/11673
2/2022	Delegert vedtak - Avslag på søknad om droneflyging i Jotunheimen Nasjonalpark - DNT Oslo og Omegn		2022/1344
3/2022	Delegert vedtak - Utladalen landskapsvernområde - Merking av sti - Vetti - Vettismorki - DNT Oslo og Omegn		2019/12439
4/2022	Delegert vedtak - Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022-2025 - Bruk av snøskuter for utkjøring av saltstein - Besstrondfjellet Beitelag		2022/1428
5/2022	Delegert vedtak - Utladalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Transport med skuter for tilsyn med bygg etter uvær - Norsk Folkehjelp Årdal		2022/2377
6/2022	Delegert vedtak Jotunheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022-27 - snødekt mark - øvingsplan - Vågå Røde Kors Hjelpekorps		2022/2044
7/2022	Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2022 - Bruk av drone for filming i Hurrungane - Field Productions AS		2022/2313
8/2022	Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Bruk av snøskuter for opprydding ved Bessvatnet - Pål Grev		2022/2173
ST 12/2022	Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - Prioritering av tiltaksmidlar - 2022		2021/11581
ST 13/2022	Jotunheimen NP - Dispensasjon - Opprusting og utviding av Memurubu Kraftverk - Endringsøknad - Kjetil Sveine - Kleppconsult AS		2018/618

ST 14/2022	Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2022 - Oppføring av nytt naust ved Bessvatnet i Vågå - 187/1 - Vågå Røde Kors Hjelpekorps	2022/1862
ST 15/2022	Utladalen LVO - Dispensasjon - 2022 - Oppføring av "Nye fjøsen" i tilknytning til ny turisthytte på Vettismorki - DNT Oslo og Omegn	2020/9121
ST 16/2022	Utladalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Transport av ved med snøskuter og material med helikopter - Vidar Hjelle	2021/8601
ST 17/2022	Eventuelt	

ST 9/2022 Godkjenning av protokoll/innkalling

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 14.03.2022

Vedtak

Sakliste og innkalling godkjent.

Marit Sletten vart vald til å signere protokollen saman med styreleiar

ST 10/2022 Referatsaker

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 14.03.2022

Eldrid Nedrelo orienterte om status i saka om nytt utsiktspunkt Vettisfossen.

Vedtak

Nasjonalparkstyret tek referatsakene til orientering.

- Utladalen landskapsvernområde - Utsiktspunkt Vettisfossen
- Svar på spørsmål knytt til drift og vedlikehald ved
vurdering av spørsmål om eigarskap 2019/12439**
- Jotunheimen nasjonalpark - Registrering av utplasserte av
båtar - Rutinemessig oppfølging i tråd med retningslinjer 2021/10610**
- Informasjon fra Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) 2022/1447**

ST 11/2022 Delegerete vedtak

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 14.03.2022

Vedtak

Nasjonalparkstyret tek delegerete vedtak til orientering.

1/2022 Delegeret vedtak - Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2022-23 - Ultraløp - Jotunheimen Ultimate Challenge 2021/11673

2/2022 Delegeret vedtak - Avslag på søknad om droneflyging i Jotunheimen Nasjonalpark - DNT Oslo og Omegn 2022/1344

3/2022 Delegeret vedtak - Utladalen landskapsvernområde - Merking av sti - Vetti - Vettismorki - DNT Oslo og Omegn 2019/12439

4/2022 Delegeret vedtak - Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022-2025 - Bruk av snøskuter for utkjøring av saltstein - Besstrondfjellet Beitelag 2022/1428

5/2022 Delegeret vedtak - Utladalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Transport med skuter for tilsyn med bygg etter uvær - Norsk Folkehjelp Årdal 2022/2377

6/2022 Delegeret vedtak Jotunheimen NP - dispensasjon - motorferdsel - 2022-27 - snødekt mark - øvingsplan - Vågå Røde Kors Hjelpekorps 2022/2044

7/2022 Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2022 - Bruk av drone for filming i Hurrungane - Field Productions AS 2022/2313

8/2022 Jotunheimen nasjonalpark - Dispensasjon - Motorferdsel - 2022 - Bruk av snøskuter for opprydding ved Bessvatnet - Pål Grev 2022/2173

ST 12/2022 Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - Prioritering av tiltaksmidler - 2022

Innstilling frå forvaltar

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen registrerer at tildelt løyving til tiltak for tilrettelegging ligg på 91 % av innmeldt behov/søknad, medan tildeling av skjøtselsmidlar er fullt i samsvar med søknaden. Det kan verta behov for å søke om tilleggsmidler til tiltak dersom det blir opna for dette i løpet av året. Jotunheimen er eit svært trafikert område med stort behov for tilrettelegging og stiskjøtsel for å førebyggje og reparere erosjonsskader.

1. Nasjonalparkstyret tek til orientering løyvingane til drift av styre og til arbeidet med forvaltningsplan/besøksstrategi og kartlegging i samband med skjøtselsplan Utladalen.

Drift av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen	kr. 310 000
Arbeid med forvaltningsplan / besøksstrategi	kr. 150 000
Skjøtselsplan Utladalen, kartlegging lindebestand Hjelle	kr. 100.000
Sum løyving under post 14.20.21	kr. 560.000

2. Drift av sekretariatet inngår i budsjetttramme for Statsforvaltarane i Innlandet og Vestland. Nasjonalparkstyret legg til grunn av løyvingane til sekretariat med ein forvaltar hos Statsforvaltaren i Innlandet og ein forvaltar hos Statsforvaltaren i Vestland blir tilpassa det behovet ein har for å kunne følgje opp arbeidet med kunnskapsbasert forvaltning av verneområda. Styret finn det uheldig dersom budsjettet ikkje gjev rom for å følgje opp med nødvendige synfaringar og deltaking på møte og samlingar som krev reiser. Budsjettet må ta høgde for at deltaking på landsdekkande fagsamlingar av og til vil krevje flyreiser og ekstra overnattingar – dette gjeld særleg for stillinga plassert på vestsida.
3. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen prioriterer tiltaksmidlane for 2022 som er løyvd i bestillingsdialogen med økonomiansvar hos forvaltninga slik:

A. Vedlikehald av stinettet i Jotunheimen og Utladalen.	100.000
Vedlikehald og førebyggjande tiltak på utsette strekningar, samt ryddetiltak i området rundt Glittertinden	100.000

B. Informasjon/tilrettelegging – jf. besøksstrategi / forvaltningsplan	2.600.000
Utsiktsplattform Vettisfossen, byggeprosess	2.500.000
Fullføring rundt påbegynte tiltak på innfallsportane - Utladalen/Hjelle, terrengarbeid rundt nye tavler - Spiterstulen – trykk av tavle og arbeid med montering - Leirvassbu – trykk av tavle, montering og terrengarbeid - Utkikkspunkt Sognefjellet, reparasjon og revegetering	70.000
Utsiktspunkt Sognefjellet med namn på fjelltoppar	25.000
Brosjyre dyre- og planteliv - utsett	-
Vedlikehald etablerte tiltak	5.000

Forvaltarane har fullmakt til å gjera mindre interne omprioriteringar mellom tiltak dersom det blir meir eller mindre forbruk enn stipulert. Styret blir orientert i påfølgjande møte.

4. Prioritering av skjøtselsmidlar forvalta av SNO Jotunheimen:

Slått på Skåri, Avdalen og Vetti (heimre Utladalen)	270.000
Styrt beite på Skåri, Avdalen og Vetti (heimre Utladalen)	180.000
Styving/rising av alm og lind i heimre Utladalen	100.000
Krattrydding/vedlikehald kulturlandskap Øvre Utladalen	35.000

Styrt beiting (storfe) i Gjendebuområdet	80.000
Kratt og skogrydding / vedlikehald kulturlandskap Gjendebuområdet	25.000
Styrt beite ved Gjendebu (geit)	20.000
Slått av kve ved Gjendebu for ivaretaking av biologisk mangfald Blir gjennomført annakvart år – sist utført 2021	-
Sum	710.000

SNO og forvaltarane har fullmakt til å gjera mindre interne omprioriteringar ved behov.

5. Plassering av dei tildelte ferdselsteljarane (eco-counter) blir prioritert slik:
- 1) Teljing ved Vetti mot Vettisfossen i Utladalen.
 - 2) Galdhøpiggen, frå Juvflye
 - 3) Knutshøe, for å få oppdaterte tal i eit område med ferdselsutfordringar
 - 4) Vesleløyfte, Besseggenstien for kontinuerleg teljing til over coronaperioden
 - 5) Skagastølsdalen

Teljar nr. 1 vil følgje utviklinga ved tilrettelegging av nytt utsiktspunkt på Vettisfossen. Vekselvis plassering annakvart år ved øvre og nedre stigen vil kunne skilje mellom kor mange som går inn under fossen og til toppen.

Teljing på Besseggen-stien kan vera ein føresetnad for å kunne få vurdert Besseggen som nasjonal turiststi, og teljar nr. 4 utplasserast på same plass som i 2017-21. Nyttig å få fram tal som viser situasjonen etter to år med coronatiltak, og om trafikken tek seg opp att til tidlegare nivå

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 14.03.2022

Saksbehandlar orienterte om oppbygginga av tiltaksmidlar og skjøtselsmidlar. Skjøtselsmidlane blir tildelt direkte gjennom Statens Naturoppsyn sitt budsjett, og kan ikkje omdisponerast til andre tiltak. Styret kan prioritere mellom tiltak innan løyvinga til tiltaksmidlar. Det er nødvendig med høg prioritering av utsiktspunktet, dersom dette skal kunne realiserast. Ein har teke ut rydding av stien inn mot foten av Vettisfossen, da dette er meir eit årleg driftstiltak, og slik sett utanom det tiltaksmidlane er meint for. Ein er også usikker på om det er rett å leggje til rette for ferdsel inn i eit såpass rasfarleg område, og det bør heller vurderast av Årdal kommune, som ansvarleg for skredfarevurderingar og liknande.

Harald Sve Bjørndal stilte spørsmål ved nivået på skjøtselsmidlar.

Rigmor Solem orienterte om bruken av skjøtselsmidlar til tiltak som har pågått i fleire år. Budsjettet bygger på erfaringstal. I Utladalen er det 5 gardar som blir skjøtta gjennom slått, krattrydding og beiting – herunder gjerdehald og transport. Styving og rising er gamle tradisjonar som er verdfulle å halde ved like, og styvingstrea skaper også grunnlag for stor artsriksdom av andre artar, som lav, mose og insekt.

Kulturlandskap er ein vesentleg del av verneformålet i Utladalen. Dersom ein legg ned skjøtselstiltaka her, vil store verneverdiar her gå tapt. Det å ha beitedyr krev jamleg tilsyn, så ein er nokså avhengig av å ha folk på staden for å følgje opp beitebruken og å utføre ulike typar skjøtsel til rett tid i sesongen.

Ved Gjende er stønaden til å oppretthalde beitebruken vesentleg for at beitelaget kan ta transportkostnadene ved å ha så mange dyr inn i området. Utmarksbeitinga er nødvendig for

landbruket, og er også viktig for å oppretthalde store verneverdiar knytt til kulturlandskapet ved Gjende.

Trude Brosvik stilte spørsmål ved formalitetar om utlysing.
Rigmor Solem orienterte om korleis tenestekjøpsavtalane er bygde opp

Vedtak

Som innstillinga. Samrøystes.

ST 13/2022 Jotunheimen NP - Dispensasjon - Opprusting og utviding av Memurubu Kraftverk - Endringssøknad - Kjetil Sveine - Kleppconsult AS

Innstilling frå forvaltar

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen viser til sak 5/2021 i nasjonalparkstyret og til NVE si godkjenning av detaljplan for Memurubu minikraftverk datert 05.01.2021. Desse vilkåra dannar basis for godkjenning av detaljplanen, og vil gjelde saman med vilkåra for godkjenning av endringssøknaden.

Med heimel i naturmangfaldlova § 48, jf. § 4 i verneforskrift for Jotunheimen nasjonalpark, blir det gjeve dispensasjon for følgjande tiltak/endringar i høve til opphavleg detaljplan – jf. også fagleg vurdering frå NVE:

1. Anleggsveg fram til inntak

Det blir gjeve dispensasjon for etablering av ca. 100 m ny anleggsveg opp til nytt inntak. Startpunkt er ved enden av anleggsveg opp til eksisterende inntak. Vilkår:

- Veggen går langs austsida av Hestbekken, i underkant av moreneraset.
- I anleggsperioden vil vegen ha breidde på inntil 3-4 m. Ved avslutning av anleggsarbeidet skal vegtraseen tilbakeførast for best mogleg landskapstilpassing.
- Traseen kan oppretthaldast som gangsti med breidde ca. 2 m. Det skal ikkje nyttast motoriserte køyretøy ovafor eksisterande inntaksplass i samband med ordinær drift og tilsyn.
- Ved særlege behov for maskinelt utstyr for vedlikehald etter at anlegget har kome i drift, kan det etter søknad opnast for bruk av ATV langs traseen. Ved å avgrense køyringa på den nye traseen til særlege behov knytt til massetransport / isproblem i vassdraget, og unngå køyring på reine tilsynsturar, kan traseen gro til med naturleg gras- og urtevegetasjon i botnsjiktet. Dette vil redusere innverknaden på landskapet. Det vil vera rom for å rydde traseen for oppslag av kratt og bjørk.
- For å dempe erosjonsfaren både ved eksisterande anleggsveg og ved ein framtidig gangvegtrase bør naturstein frå traseen brukast for å stabilisere skråningsfoten. Dette skal gjerast slik at stabiliseringa ikkje framstår som ein opparbeidd mur, men ei meir naturleg plassering av større stein som kan bidra til stabiliseringa.
- Den midlertidige anleggsvegen skal utformast med tverrfall som får vatnet til å renne av vegen, og ikkje følgje vegbanen. Grøfter/stikkrenner der det er behov, vil også bidra til å redusere erosjonen og behovet for framtidig vedlikehald.
- Med heimel i naturmangfaldlova § 11 om at «*Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder*» kan det vera aktuelt å pålegge oppfølging med avbøtande tiltak.
- Dersom det ikkje let seg gjera å gjennomføre tiltaket utan å ha ein permanent køyreveg opp til nytt inntak, er føresetnadene som er lagt til grunn i den opphavlege konsesjonssøknaden brotne. Der var det presentert ei løysing med minimale terrenginngrep ovafor eksisterande inntak, og dette gjorde at ein etter samla vurdering gjekk inn for å gje konsesjon og dispensasjon frå verneforskrifta etter § 48. Ein permanent anleggsveg for drift vil gå ut over verneverdiane, særleg landskapet, og vil såleis ikkje fylle vilkåra for dispensasjon med heimel i nml § 48. Dersom tilkomstveg opp til inntaket er så avgjerande som dei faglege vurderingane frå NVE kan tyde på, må det heller planleggast med inntak ved eksisterande inntaksplass, der det allereie går ein anleggsveg/driftsveg. Dette sjølv om dei naturgjevne forholda i bekken her ikkje er optimale, men ein kan med dette unngå å utvide sonen for større og permanente terrenginngrep.
- Det er ein føresetnad at tiltakshavar har alle nødvendige godkjenningar frå Statskog som heimelshavar/ grunneigar i statsallmenningen, før anleggsstart.

2. Endra inntaksløysing

Nasjonalparkstyret sluttar seg til fagvurderinga frå NVE, og godkjenner inntaksløysinga med forbitappingsluke i dammen. Dette vil stoppe dei grovaste massefraksjonane. Ved behov for reinsing av tilførte masser ved inntaksdammen kan anleggsvegen nyttast – jf. pkt. 1 over. Tiltakshavar må, før bygging av inntaket, leggje fram ein plan for deponering av eventuelle tilførte masser. Dette for å sikre at inntaket og terrenget rundt blir utforma på ein praktisk måte og med minst mogleg landskapsinngrep.

3. Inntakshus

Nasjonalparkstyret godkjenner oppføring av eit inntakshus på ca 1,5 x1,5 m for å lette drifta av kraftverket og for kontroll av slepp av minstevassføring. Bygget kan oppførast i tre med røsta tak med takvinkel inntil 30 grader, og påførast mørk naturfarge (gråbrun/ brun). Taket skal ha matt og mørk overflate for å vera minst mogleg synleg i landskapet.

Inngrepsgrenser

Godkjent anleggsgrepsbreidde for røyrgate er inntil 8 m. For anleggsveg er det ikkje oppgjeve inngrepsbreidde. I tråd med tilråding frå NVE blir det fastsatt inngrepsgrenser ved fysisk avmerking i terrenget før oppstart av anleggsarbeida. Her bør tiltakshavar, konsulent, entreprenør(ar), nasjonalparkstyre/nasjonalparkforvaltar, kommune, grunneigar og NVE delta. Inngrepsgrensene skal setjast slik at det er rom for bygging, men som samtidig avgrensar arealinngrepa mest mogleg og tek hensyn til sårbare/verdifulle areal.

Sluttbefaring

I avslutningsfasen av anleggsarbeidet skal det gjennomførast sluttbefaring for gjennomgang av utførte tiltak og vurdering av behov for utbetringar og istandsetting av anleggsområdet, i tråd med vilkår i dispensasjonen og NVE si godkjenning av detaljplanen. Her bør det vera same deltakarar som ved oppstartbefaring (tiltakshavar, konsulent, entreprenør(ar), nasjonalparkstyre/nasjonalparkforvaltar, kommune, grunneigar og NVE.

Motorferdsel

Tiltakshavar må i god tid før anleggsstart leggje fram ein samla plan for nødvendig motorferdsel knytt til transport og anleggsarbeid under utbygginga, og søkje om nødvendige dispensasjonar i høve til verneforskrift verneforskrifta § 3 pkt. 6.1 og motorferdsellova med forskrifter.

Transportplanen skal gjera greie for følgjande:

- Transport av materialar og utstyr på vinterføre
- Transport av materialar og utstyr ved hjelp av flåte eller båt på Gjende
- Bruk av helikopter til transport og hjelpemiddel under anleggsarbeidet
- Maskinar og transportmiddel til bruk i anleggsarbeidet.

Ein føreset at ein samla plan for motorferdsel blir lagt fram for behandling i nasjonalparkstyret og berørte kommunar, i god tid før anleggsstart.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 14.03.2022

Vedtak

Som innstillinga. Samrøystes.

ST 14/2022 Jotunheimen NP - Dispensasjon - 2022 - Oppføring av nytt naust ved Bessvatnet i Vågå - 187/1 - Vågå Røde Kors Hjelpekorps

Innstilling frå forvaltar

Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen gjev med heimel i naturmangfaldlova § 48, jf. § 4 i verneforskrifta for Jotunheimen nasjonalpark, løyve til oppføring av naust ved Bessvatnet, i samsvar med søknad av 11.02.22 frå Vågå Røde Kors Hjelpekorps om bygg på gnr. 187, bnr.1, i Vågå kommune. Dispensasjonen gjeld med følgjande vilkår:

- Naustet skal oppførast i tråd med revidert byggeteikning, med slik storleik: Lengde 6 meter – breidde 3 meter – mønehøgde 2,5 meter.
- Materialvalg: Naustet er planlagt oppført i tradisjonell stil, og kan påførast tjøre/beis/jernvitrol i mørke grå- eller brunfarge i nyanse tilpassa fargane i landskapet. Det skal ikkje nyttast heildekkande måling. Taket skal ha mørk og matt overflate.
- Ved avslutting av byggearbeidet skal terrenget inntil bygget pyntast til slik at det framstår mest mogleg naturleg, og byggeplassen skal ryddast for materialrestar.

I tillegg blir det etter § 3, pkt. 6.3 f) i verneforskrift for Jotunheimen nasjonalpark gjeve løyve til nødvendig motorferdsel i samband med byggearbeidet. Det blir delegert til nasjonalparkforvaltar å ta avgjerd på detaljane i motorferdsleløyvet når det gjeld transportform og tal turar (snøskuter) / tal hiv (helikopter).

Lokalt SNO skal varslast per telefon/SMS seinast dagen før transport (tlf. 959 65 158). Det er ein føresetnad at grunneigar ikkje har innvendingar, og at det blir gjeve løyve av Vågå kommune etter reglane i plan- og bygningslova, og som myndigheit etter motorferdsellova.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 14.03.2022

Vedtak

Som innstillinga. Samrøystes.

ST 15/2022 Utladalen LVO - Dispensasjon - 2022 - Oppføring av "Nye fjøsen" i tilknytning til ny turisthytte på Vettismorki - DNT Oslo og Omegn

Innstilling frå forvaltar

Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre gir DNT Oslo og Omegn tillatelse til oppføring av Nye fjøsen på den gamle fjøsmuren ved siden av Storeselet på Vettismorki og til uttak av torv til torvtak på Nye fjøsen. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i vernefoskriften for Utladalen landskapsvernområde § 4 første alternativ, jf. naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ.

Det er lagt særlig vekt på at tiltaket ikke vil påvirke verneformålet og verneverdiene nevneverdig, og at det er et særlig tilfelle som ikke vil skape presedens.

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:

- Nye fjøsen skal føres opp i tråd med opplysninger gitt i dispensasjonssøknaden fra DNT Oslo og Omegn, tilleggsopplysning og justeringer til dispensasjonssøknad med vedlegg oversendt den 09.02.22.
- Målene på tuftene/den gamle muren må dokumenteres nøyaktig, og utvendige mål med bredde 4,5 meter og lengde m skal ikke overstiges.
- Mønehøgda skal ikke overstige 4,2 m frå bakken, inkludert grunnmur på 30 cm.
- Mål på takvinkel og takutstikk skal være som opplyst i søknaden. Taktekkingsmateriale skal være torv eller bølgeblikk.
- Bygget skal ha to vindskier, ikke tre.
- Fargebruk på dør og listverk rundt vinduene på Nye fjøsen bør være umalt slik som resten av bygget, evt. kan de beises grå med samme farge som de naturlig grånede materialene.
- *Historien til stølen og stølsmiljøet skal dokumenteres i tråd med uttale fra kulturavseksjonen i Vestland fylkeskommune. Informasjon bør settes opp på en av ytterveggene slik at informasjonen er tilgjengelig for flest mulig.*
- Ved uttak av torv kan det tas ut striper på 0,5 m. Overskuddsmateriale skal legges tilbake og spres utover stripene. Det anbefales å bruke torv fra naturbeitemark og ikke fra myr.
- Ved bygging av do-kummen støpes det en betongplate med fall utover som isoleres med lettklinkerbetong, lecakuler eller tilsvarende. Den støpte plata skal ikke være synlig på noen måte.
- Etter at arbeidet er avsluttet skal området ryddes, og bygningsrester og avfall skal fraktes ut av området.
- Det skal sendes rapport med bilder av tiltaket til sekretariatet når arbeidet er slutført.
- Dersom det blir endringer i planene, skal endringene vurderes av nasjonalparkstyret før arbeidet kan fortsette.

Denne tillatelsen er bare behandlet etter verneforskrifta og naturmangfoldloven.

Tiltaket krever tillatelse fra Årdal kommune i medhold av plan- og bygningsloven, og

motorferdsel knytta til tiltaket krever tillatelse fra kommunen i medhold av motorferdselloven.

Kommunen vurderer om det er behov for behandling av søknaden om oppføring av utedo etter forurensningsloven. Det er en forutsetning at grunneier gir samtykke til tiltakene.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 14.03.2022

Saksbehandlar orienterte om at det mangla eit par tal i andre kulepunkt i innstillinga, så desse vart retta opp i vedtaket – breidde 4,7 meter og lengde 8,5 m.

Vedtak

Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre gir DNT Oslo og Omegn tillatelse til oppføring av Nye fjøsen på den gamle fjøsmuren ved siden av Storeselet på Vettismorki og til uttak av torv til torvtak på Nye fjøsen. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i vernefoskriften for Utladalen landskapsvernområde § 4 første alternativ, jf. naturmangfoldloven § 48 første ledd, første alternativ.

Det er lagt særlig vekt på at tiltaket ikke vil påvirke verneformålet og verneverdiene nevneverdig, og at det er et særlig tilfelle som ikke vil skape presedens.

Dispensasjonen er gitt med følgende vilkår:

- Nye fjøsen skal føres opp i tråd med opplysninger gitt i dispensasjonssøknaden fra DNT Oslo og Omegn, tilleggsopplysning og justeringer til dispensasjonssøknad med vedlegg oversendt den 09.02.22.
- Målene på tuftene/den gamle muren må dokumenteres nøyaktig, og utvendige mål med breidde 4,7 meter og lengde 8,5 m skal ikke overstiges.
- Mønehøgda skal ikke overstige 4,2 m frå bakken, inkludert grunnmur på 30 cm.
- Mål på takvinkel og takutstikk skal være som opplyst i søknaden. Taktekkingsmateriale skal være torv eller bølgeblikk.
- Bygget skal ha to vindskier, ikke tre.
- Fargebruk på dør og listverk rundt vinduene på Nye fjøsen bør være umalt slik som resten av bygget, evt. kan de beises grå med samme farge som de naturlig grånede materialene.
- *Historien til stølen og stølsmiljøet skal dokumenteres i tråd med uttale fra kulturarvseksjonen i Vestland fylkeskommune. Informasjon bør settes opp på en av ytterveggene slik at informasjonen er tilgjengelig for flest mulig.*
- Ved uttak av torv kan det tas ut striper på 0,5 m. Overskuddsmateriale skal legges tilbake og spres utover stripene. Det anbefales å bruke torv fra naturbeitemark og ikke fra myr.
- Ved bygging av do-kummen støpes det en betongplate med fall utover som isoleres med lettklinkerbetong, lecakuler eller tilsvarende. Den støpte plata skal ikke være synlig på noen måte.
- Etter at arbeidet er avsluttet skal området ryddes, og bygningsrester og avfall skal fraktes ut av området.
- Det skal sendes rapport med bilder av tiltaket til sekretariatet når arbeidet er slutført.
- Dersom det blir endringer i planene, skal endringene vurderes av nasjonalparkstyret før arbeidet kan forsette.

Denne tillatelsen er bare behandlet etter verneforskrifta og naturmangfoldloven.

Tiltaket krever tillatelse fra Årdal kommune i medhold av plan- og bygningsloven, og

motorferdsel knytta til tiltaket krever tillatelse fra kommunen i medhold av motorferdselloven.

Kommunen vurderer om det er behov for behandling av søknaden om oppføring av utedo etter forurensningsloven. Det er en forutsetning at grunneier gir samtykke til tiltakene.

ST 16/2022 Utladalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Transport av ved med snøskuter og material med helikopter - Vidar Hjelle

Innstilling frå forvaltar

Med heimel i verneforskrifta for Utladalen landskapsvernområde § 3 pkt. 6.3. f) og g) får Vidar Hjelle løyve til transport av varer og material til stølane i Hjelledalen i Utladalen landskapsvernområde.

Løyvet er gjeve på følgjande vilkår:

- Løyvet for motorferdsel gjeld perioden 2022-2026.
- Inntil 4 dagar med transport av ved rundt Fremre Hjelledalen kvart år
- 1 tur/retur til Fv. 53 Tyin-Årdal for vedlikehald av snøskuter langs kortaste sikre
- Inntil 2 hiv med helikopter til kvar av stølane i Hjelledalen for transport av varer og material i løyveperioden. (Større restaureringsarbeid på bygningsmassen krev som regel eige løyve og då vert det samtidig gjeve løyve til transport knytt til dette.)
- Helikoptertransport i juli månad må skje med innflyging frå sør, frå Øygarden via Kyrfoss og til Heimre Hjelledalen/Fremre Hjelledalen. Retur same veg.
- Løyve for bruk av helikopter gjeld perioden frå juli til og med januar.
- Bruk av snøskuter bør skje utanom søndagar og heilagdag.
- Løyvet gjeld for snøskuter med reg. nr. XX9795 og for månadane februar, mars og april.
- Snøskuteren skal lagrast inne i løa på Fremre Hjelledalen.
- Omfanget av skuterbruk er avgrensa til nærområdet til Hjelledalen og i skogsområde.
- Løyve for bruk av helikopter gjeld ikkje søndagar og heilagdag.
- Motorferdsel skal varslast til naturoppsyn Rigmor Solem på førehand per telefon/SMS/e-post (mobil 959 65 158).
- Det skal kvart år sendast skriftleg rapport til nasjonalparkforvaltar om gjennomført motorferdsel innan 1.november.

Løyvet gjeld berre i medhald av verneforskrifta og søkjar må hente inn eventuelt løyve etter motorferdselslova frå Årdal kommune.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen - 14.03.2022

Vedtak

Som innstillinga. Samrøystes.

ST 17/2022 Eventuelt

**Saksprotokoll i Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og
Utladalen - 14.03.2022**

Vedtak

Tid til førebuing vart sett til to timar.

Dato for ekstra møte i høve til møteplanen vart sett til fredag 1. april kl. 9:00.