



Verneområdestyret for
Oksøy-Ryvingen og
Flekkefjord
landskapsvernområder

Møteprotokoll

Utvalg: Verneområdestyret ORF
Møtested: Isbua, Kirkehamn (Hidra), Flekkefjord
Dato: 18.09.2024
Tidspunkt: 08:30 - 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Per Goldmann Nilsen	Leder	
Silje Vårlid	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Hannah Teigland	NESTL	
Arne Fodnestøl	MEDL	

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Inger Lill Grimestad	Arne Fodnestøl	

Merknader:

Øvrige frammøtte:

Navn
Ronny Skansen

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 23/24	Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent.		
ST 24/24	Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder		
ST 25/24	Orienteringssaker		
RS 6/24	Referat saker		
RS 7/24	Vedrørende tilbakemelding på ulovlig vei ved Beltevigga		2024/5010
ST 26/24	Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - Klage på vedtak om dispensasjon fra verneforskriften til oppføring av bro og radartårn ved Daudmannsholmen - Statsforvalteren i Agder		2024/2322
ST 27/24	Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - Søknad om ettergodkjenning av terrasse og trapp ved gapahuk i Kragevigga - Flekkerøy Vel		2020/8844
ST 28/24	Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - Søknad om etablering av gapahuk og oppgradering av brygger på Sandøy - Lindesnes kommune		2024/8777
ST 29/24	Forvaltningsplaner og besøksstrategier for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder - innsending til Miljødirektoratet for faglig godkjenning		2024/8875
ST 30/24	Eventuelt		

ST 23/24 Godkjenning av innkalling. Protokoll fra forrige møte er allerede godkjent.

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Behandlet under styremøte den 18. september 2024.

Vedtak

Innkalling godkjennes. Protokoll fra tidligere møte er allerede godkjent.

ST 24/24 Valg av ett medlem som skal underskrive protokollen sammen med styreleder

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Behandlet under styremøte den 18. september 2024.

Vedtak

Inger Lill Grimestad ble valgt til å underskrive protokollen med styreleder.

ST 25/24 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Orienteret om under styremøte den 18. september 2024

Vedtak

Verneområdeforvalter orienterte om økonomistatus, situasjonen på Brufjell og et prosjekt om fjerning av fremmede treslag.

RS 6/24 Referat saker

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Vedtak

RS 7/24 Vedrørende tilbakemelding på ulovlig vei ved Beltevigga

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Orienterert om under styremøte den 18. september 2024

Vedtak

Verneområdestyret viser til referatet fra møtet 28.08.24 med administrasjonen i Kristiansand kommune. Verneområdestyret viser til referatet og viser til skriftlig henvendelse 02.05.24, med anmodning om at denne saken behandles politisk i areal- og miljøutvalget eller eventuelt kontrollutvalget i kommunen.

ST 26/24 Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - Klage på vedtak om dispensasjon fra verneforskriften til oppføring av bro og radartårn ved Daudmannsholmen - Statsforvalteren i Agder

Innstilling fra forvalter

Klage fra Statsforvalteren i Agder på vedtak i styresak 14/24 for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder den 03.06.2024 tas til følge. Vedtaket i styresak 14/24 den 03.06.2024, omgjøres.

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder avslår med hjemmel i naturmangfoldlovens, § 48, søknad om etablering av bro og radartårn ved Daudmannsholmen på Flekkerøy innenfor Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Behandlet under styremøte den 18. september 2024. Forslag fra Silje Vårlid: Klagen tas ikke til følge. Det var et ønske om å legge med et dokument som oversendes Miljødirektoratet sammen med klagebehandlingen. Forslaget ble satt opp mot forvalters innstilling. Styrets vedtak – vedtatt mot 1 stemme:

Vedtak

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder, tar ikke klagen fra Statsforvalteren i Agder til følge. Klagen oversendes klageinstansen Miljødirektoratet for endelig behandling.

ST 27/24 Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - Søknad om ettergodkjenning av terrasse og trapp ved gapahuk i Krageviga - Flekkerøy Vel

Innstilling fra forvalter

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir dispensasjon etter § 3 punkt 1.3 i, til ettergodkjenning av platting/terrasse med tilhørende trapp ved Krageviga på Flekkerøy i Kristiansand kommune.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Behandlet under styremøte den 18. september 2024.

Vedtak

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

ST 28/24 Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde - Søknad om etablering av gapahuk og oppgradering av brygger på Sandøy - Lindesnes kommune

Innstilling fra forvalter

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir dispensasjon til etablering av gapahuk iht til innlevert søknad på Sandøy i Lindesnes kommune.

Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, § 3 pkt. 1.3 bokstav i.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Gapahuken skal være åpen og lett tilgjengelig for allmennheten

- Den skal bygges uten nevneverdig inngrep i bakken og slik at den lett kan fjernes og området tilbakeføres av tiltakshaver, dersom aktiviteten ikke blir som ønsket eller hvis verneområdestyret krever det.
- Bygging av gapahuk skal være i den størrelse (maks 25m²) og fargevalg som er skissert i innlevert søknad
- Byggearbeidet skal skje med hensyn til natur og friluftsliv. Byggevirksomheten skal legges utenom hekke- og yngletid for vilt, dvs. utenom perioden 15.april – 15. juli.
- Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk. Dette gjelder blant annet plan- og bygningsloven.
- Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført tiltak til verneområdeforvalter med kopi til Statens naturoppsyn v/Fredrik Gustavsen (Fredrik.Gustavsen@miljodir.no).

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir dispensasjon til oppgradering av to brygger på Sandøy i Lindesnes kommune. Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, § 3 pkt. 1.3 bokstav e.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Brygga i sør (tiltak 3) godkjennes iht. innlevert søknad med utvidelse
- Brygge i nordøst (tiltak 1) godkjennes med en utvidelse på inntil 4 meter mot øst og maks 1,5 meter i bredde, totalt 6m².
- Byggearbeidet skal skje med hensyn til natur og friluftsliv. Byggevirksomheten skal legges utenom hekke- og yngletid for vilt, dvs. utenom perioden 15.april – 15. juli.
- Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk. Dette gjelder blant annet plan- og bygningsloven.
- Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført tiltak til verneområdeforvalter med kopi til Statens naturoppsyn v/Fredrik Gustavsen (Fredrik.Gustavsen@miljodir.no).

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Behandlet under styremøte den 18. september 2024. Forslag fra Per Goldmann Nilsen: Søknaden godkjennes som omsøkt. Forslaget ble satt opp mot forvalters innstilling. Styrets vedtak – enstemmig mot forvalters innstilling:

Vedtak

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir dispensasjon til etablering av gapahuk iht til innlevert søknad på Sandøy i Lindesnes kommune. Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, § 3 pkt. 1.3 bokstav i.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Gapahuken skal være åpen og lett tilgjengelig for allmennheten
- Den skal bygges uten nevneverdig inngrep i bakken og slik at den lett kan fjernes og området tilbakeføres av tiltakshaver, dersom aktiviteten ikke blir som ønsket eller hvis verneområdestyret krever det.
- Bygging av gapahuk skal være i den størrelse (maks 25m²) og fargevalg som er skissert i innlevert søknad
- Byggearbeidet skal skje med hensyn til natur og friluftsliv. Byggevirksomheten skal legges utenom hekke- og yngletid for vilt, dvs. utenom perioden 15.april – 15. juli.
- Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk. Dette gjelder blant annet plan- og bygningsloven.
- Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført tiltak til verneområdeforvalter med kopi til Statens naturoppsyn v/Fredrik Gustavsen (Fredrik.Gustavsen@miljodir.no).

Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir dispensasjon til oppgradering av to brygger på Sandøy i Lindesnes kommune. Dispensasjon gis med hjemmel i verneforskriften for Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, § 3 pkt. 1.3 bokstav e. Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Brygga i sør (tiltak 3) godkjennes iht. innlevert søknad med utvidelse
- Brygge i nordøst (tiltak 1) godkjennes med en utvidelse på inntil 16 meter mot øst og maks 1,5 meter i bredde, totalt 24m².
- Byggearbeidet skal skje med hensyn til natur og friluftsliv. Byggevirksomheten skal legges utenom hekke- og yngletid for vilt, dvs. utenom perioden 15.april – 15. juli.
- Verneområdestyret har bare vurdert søknaden etter verneforskriften. Vi forutsetter at det innhentes nødvendige tillatelser etter andre lovverk. Dette gjelder blant annet plan- og bygningsloven.
- Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført tiltak til verneområdeforvalter med kopi til Statens naturoppsyn v/Fredrik Gustavsen (Fredrik.Gustavsen@miljodir.no).

ST 29/24 Forvaltningsplaner og besøksstrategier for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder - innsending til Miljødirektoratet for faglig godkjenning

Innstilling fra forvalter

Verneområdeforvalter får i oppdrag å oversende forvaltningsplaner og besøksstrategier for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Behandlet under styremøte den 18. september 2024. Forslag fra Silje Vårlid: Saken utsettes 6 uker for å gis anledning til høring før faglig godkjenning hos Miljødirektoratet.

Forvaltningsplanene med tilhørende besøksstrategier skal uansett på høring etter den er blitt faglig godkjent av Miljødirektoratet.

Forslaget ble satt opp mot forvalters innstilling. Styrets vedtak – vedtatt mot 1 stemme:

Vedtak

Verneområdeforvalter får i oppdrag å oversende forvaltningsplaner og besøksstrategier for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder til faglig godkjenning hos Miljødirektoratet.

ST 30/24 Eventuelt

Saksprotokoll i Verneområdestyret ORF - 18.09.2024

Behandling

Behandlet under styremøte den 18. september 2024.

Vedtak

Det var et ønske fra Inger Lill Grimstad om å behandle deler av søknaden fra Flekkefjord kommune datert 9. september 2024, vedrørende skilting ved Brufjell/Brufjellhålene i Flekkefjord landskapsvernområde i nær fremtid. Verneområdeforvalter sammen med styreleder finner en dato i nær fremtid for behandling av saken.