



Møteprotokoll

Utvalg: Raet nasjonalparkstyre
Møtested: Formannskapssalen, Grimstad rådhus
Dato: 13.09.2024
Tidspunkt: 09:00 - 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Beate Skretting	Nestleder	GRI
Hannah Teigland	Medlem	AFK
Einar Johnsen	Medlem	TVE

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Robert Cornels Nordli	LEDER	ARE

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Inger Brokka de Ruiten	Robert Cornels Nordli	ARE

Merknader:

Møtetid 3+3 timer= 6 timer.

Inger Brokka de Ruiten var vara for leder Robert C Nordli.
Nestleder Beate Skretting var leder av møtet i Roberts fravær.

Øvrige frammøtte:

Navn
Jenny Marie Gulbrandsen

nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 21/24	Godkjenning av innkalling og saksliste		
ST 22/24	Valg av en representant til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder		
ST 23/24	Orienteringer Referatsak		
RS 14/24	Redegjørelse fra nasjonalparkstyret - Raet nasjonalpark - forvaltning		2024/5782
RS 15/24	Tilbakemelding på redegjørelse - etterspør informasjon og dokumentasjon - Raet nasjonalpark - forvaltning		2024/5782
RS 16/24	Vedtak i klagesak - Raet nasjonalpark - Søm landskapsvernområde - Grimstad 57/4 - Lillenes - Vessøyveien 105 - platting, brygge m.m. - Thomas. A. Braaten - Lasse R. Braathen Delegerte saker til forvalter		2017/6364
DS 1/24	Søknad - Raet nasjonalpark - droneflying - Sønnavind Media AS		2024/3256
DS 2/24	Svar på søknad - Raet nasjonalpark - Arendal - båtarrangement - Arendal PokerRun 2024 - 2028 - Neptun Consulting Rune Høgevoll		2024/1690
ST 24/24	Revidert søknad om tilbygg på Botneveien 74 - Arendal - Raet NP		2024/2119
ST 25/24	Søknad om tilbygg til fritidsbolig Botneveien 58 - Arendal- Raet NP		2024/8594
ST 26/24	Søknad om lysfellefangst av sommerfugl i Raet nasjonalpark		2024/8194
ST 27/24	Revidert søknad om rehabilitering av molo på Tverrdalsøys 74/22- Arendal Raet NP		2024/2643
ST 28/24	Søknad om toalettbygg i Raet nasjonalpark		2024/8638
ST 29/24	Søknad om midlertidig brygge i Sømskilen - Søm LVO		2024/8634
ST 30/24	Revidert søknad om fiberledning - Raet nasjonalpark - N0r5ke Fibre AS		2023/3948
ST 31/24	Eventuelt		
ST 32/24	Tidsbruk - Møtehonorar		

ST 21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Innspill på å sende ut møteinnkalling uten vedlegg for å gjøre gjennomlesingen lettere.

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste er godkjent.

ST 22/24 Valg av en representant til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Vedtak

Einar Johnsen er valgt til å signere protokollen sammen med fungerende leder Beate Skretting.

ST 23/24 Orienteringer

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Forvalter orienterte om hva som er gjort i løpet av sommeren, pågående arbeid og planer for høsten/vinteren. Se også presentasjon.

Espen S Værland gav innspill til styret på utførte tiltak og anbefalinger for fremtidige tiltak på Hoveodden. Presentasjon sendes ut som PDF og legges ut på hjemmesiden til styret www.nasjonalparkstyre.no/raet

Vedtak

Tatt til orientering.

RS 14/24 Redegjørelse fra nasjonalparkstyret - Raet nasjonalpark - forvaltning

RS 15/24 Tilbakemelding på redegjørelse - etterspør informasjon og dokumentasjon - Raet nasjonalpark - forvaltning

RS 16/24 Vedtak i klagesak - Raet nasjonalpark - Søm landskapsvernområde - Grimstad 57/4 - Lillenes - Vessøyveien 105 - platting, brygge m.m. - Thomas. A. Braaten - Lasse R. Braathen

DS 1/24 Søknad - Raet nasjonalpark - droneflying - Sønnavind Media AS

DS 2/24 Svar på søknad - Raet nasjonalpark - Arendal - båtarrangement - Arendal PokerRun 2024 - 2028 - Neptun Consulting Rune Høgevoll

ST 24/24 Revidert søknad om tilbygg på Botneveien 74 - Arendal - Raet NP

Innstilling fra forvalter

Raet nasjonalparkstyre gir med hjemmel i verneforskriften for Raet nasjonalpark gir tillatelse til en redusert versjon av det omsøkte tiltaket på Botneveien 74 i henhold til verneforskriften § 3 fjerde ledd a).

Det gis tillatelse til kjøring med materialer under arbeidet jf verneforskriften § 9 4.ledd c).

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

- Det kan bygges ut et tilbygg som øker FBA med inntil 31,8 m² på vestsiden av eksisterende fritidsbolig.
- Grunnarbeider skal utformes med enten ringmur eller plate støpt på morenemasser. Det tillates ikke graving uten avklaring med forvalter i forkant.
- Det skal benyttes panel/kledning og tak som passer til fritidsbolig/bod for øvrig.
- Mønehøyde skal ikke overstige den som er på eksisterende fritidsbolig
- Alt avfall skal fjernes fra nasjonalparken og leveres på egnet avfallsmottak.
- Frakt og tilkjøring av materialer skal foregå så skånsomt som mulig uten å skade vegetasjon og geologi. Traseen for VA bør fortrinnsvis benyttes.

Tiltaket skal være igangsatt senest tre år fra denne dispensasjonen ble gitt. Tiltaket kan kreve tillatelser etter annet lovverk.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Vedtak

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

ST 25/24 Søknad om tilbygg til fritidsbolig Botneveien 58 - Arendal- Raet NP

Innstilling fra forvalter

Raet nasjonalparkstyre gir med hjemmel i verneforskriften for Raet nasjonalpark gir tillatelse til fjerning av 19 m2 bebygd areal (bod og veranda) og oppføring av tilbygg på 20 m2 vest for eksisterende fritidsbolig (mot der bod er plassert pdd) på Botneveien 58 i henhold til verneforskriften § 3 fjerde ledd a).

Det gis tillatelse til kjøring med materialer under arbeidet jf verneforskriften § 9 4.ledd c).

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

- Det kan rives 19 m2 (bod og veranda) og bygges ut et tilbygg på 20 m2 på eksisterende fritidsbolig. Dette vil øke FBA med inntil 2 m2 vestsiden av eksisterende fritidsbolig.
- Grunnarbeider skal utformes med enten ringmur eller plate støpt på morenemasser. Det tillates ikke graving uten avklaring med forvalter i forkant.
- Det skal benyttes panel/kledning og tak som passer til fritidsbolig/bod for øvrig.
- Mønehøyde skal ikke overstige den som er på eksisterende fritidsbolig
- Alt avfall skal fjernes fra nasjonalparken og leveres på egnet avfallsmottak.
- Frakt og tilkjøring av materialer skal foregå så skånsomt som mulig uten å skade vegetasjon og geologi. Traseen for VA bør fortrinnsvis benyttes.

Tiltaket skal være igangsatt senest tre år fra denne dispensasjonen ble gitt. Tiltaket kan kreve tillatelser etter annet lovverk.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Vedtak

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

ST 26/24 Søknad om lysfellefangst av sommerfugl i Raet nasjonalpark

Innstilling fra forvalter

Raet nasjonalparkstyre gir med hjemmel i verneforskriften for Raet nasjonalpark gir tillatelse til lysfellefangst av insekter med hjemmel i verneforskrifden § 5 syvende ledd. Tillatelsen gjelder for 5 år og omfatter området Hove- Botstangen.

Tillatelse fra grunneier må innhentes.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

- Fellefangsten skal være av levende individer som slippes ut i etterkant av registrering
- Funn skal legges inn i artskart senest 3 mnd etter fellefangst.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Vedtak

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

ST 27/24 Revidert søknad om rehabilitering av molo på Tverrdalsøys 74/22- Arendal Raet NP

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir ikke tillatelse til søknad om evidert tillatelse til utfylling av masser i sjø som tiltak for å stabilisere molo/brygge etter verneforskriften § 3 tredje ledd d og til utvidelse av brygge jf verneforskriften § 3 tredje ledd a).

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

[--- slutt på innstilling ---](#)

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Vedtak

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

ST 28/24 Søknad om toalettbygg i Raet nasjonalpark

Innstilling fra forvalter

Raet nasjonalparkstyre gir med hjemmel i verneforskriften for Raet nasjonalpark gir tillatelse til etablering av toalettbygg med nedgravd tank/VA og universell utforming som vedlagt søknad

på Hove, Spornes, Hasseltangen, Randviga (Storesand) med hjemmel i verneforskriften § 3 fjerde ledd g).

Det gis tillatelse til kjøring med materialer under arbeidet jf verneforskriften § 9 4.ledd c).

Tillatelsen er gitt til følgende tiltak:

- Toalettbygg på Spornes skal settes opp ved å fjerne eksisterende toalettbygg innenfor vernegrensen i utkant av p-plass. Graving for å tilpasse til ny tank er tillatt. Påfylling av masser rundt bygget er tillatt inntil 2 meter radius.
- Toalettbygg på Hove skal fortrinnsvis etableres på sone avsatt til innfallsport/gjesteområde i reguleringsplan for Hove. Alternativt ved p-plass innenfor vernegrensen. Toalettet kan ha nedgravd tank eller bli påkoblet VA anlegg i området. Graving for å tilpasse til ny tank er tillatt. Påfylling av masser rundt bygget er tillatt inntil 2 meter radius.
- Toalettbygg på Hasseltangen skal settes opp ved å fjerne eksisterende toalettbygg og gjenbruke området til nytt toalett (utenfor vernegrensen). Graving for å tilpasse til ny tank er tillatt. Påfylling av masser rundt bygget er tillatt inntil 2 meter radius.
- Toalettbygg på Randviga skal etableres fortrinnsvis nord for grusveien øst for den store stranda (Storesand). Alternativt på sørsiden av veien innenfor vernegrensen. Toalettet skal ha nedgravd tank. Graving for å tilpasse til ny tank er tillatt. Påfylling av masser rundt bygget er tillatt inntil 2 meter radius.

Vilkår for tillatelsen:

- Det skal benyttes panel/kledning av grånende tre, for eksempel osp, på utsiden av toalettbyggene.
- Alt avfall skal fjernes fra nasjonalparken og leveres på egnet avfallsmottak.
- Frakt og tilkjøring av materialer skal foregå så skånsomt som mulig uten å skade vegetasjon og geologi. Kjøring skal foregå på tørr/frossen mark dersom man ikke er på opparbeidet trase.

Tiltaket skal være igangsatt senest fem år fra denne dispensasjonen ble gitt. Tiltaket kan kreve tillatelser etter annet lovverk.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Vedtak

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt med tilleggsvilkår om at toalettene skal ha universell utforming. Forvalter skal søke om å få toalettene godkjent i samarbeid med de respektive kommunene.

ST 29/24 Søknad om midlertidig brygge i Sømskilen - Søm LVO

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir avslag på søknad om midlertidig brygge med hjemmel i § 3 annet ledd.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Vedtak

Styret vedtar å utsette saken til neste møte. Forvalter skal be søker legge frem dokumentasjon på planvilkår (Grimstad kommune), hvordan bryggen er tenkt forankret og konsekvenser for naturverdier og ferdsel.

ST 30/24 Revidert søknad om fiberledning - Raet nasjonalpark - N0r5ke Fibre AS

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir ikke tillatelse til søknad om tillatelse til legging av fiberkabel i sjø etter verneforskriften § 11.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Styret vurderer at det er samfunnskritisk med flere alternative nettfiber traseer i sjø. Ønsker ny behandling av saken.

Vedtak

Styret vedtar å utsette saken til neste møte.

ST 31/24 Eventuelt

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Besøkssiden raetnasjonalpark.no må bytte server og webhotell/webmaster. Domenet raet.no er nå kjøpt opp av styret og lagt til Arendal kommune sin server sammen med besøkssenterets.

Vedtak

Forvalter gis fullmakt til å signere for ny avtale og ordne bytte.

ST 32/24 Tidsbruk - Møtehonorerar

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 13.09.2024

Behandling

Vedtak

3 timer forberedelse og 3 timer møte.