



Møteprotokoll

Utvalg: Raet nasjonalparkstyre

Møtested: , Kommer

Dato: 31.05.2024

Tidspunkt: 08:30 - 14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Robert Cornels Nordli	Leder	ARE
Hannah Teigland	Medlem	AFK
Einar Johnsen	Medlem	TVE

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Beate Skretting	NESTL	GRI

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader:

På styremøtet deltok i tillegg til oppsatte medlemmer:
2 personer fra Hoves Venner (Styremøtet og befaringer)
Lokalavisa Geita.

Møtetid 2,5 time

Forberedelse 2 timer

Befaring 2,5 timer, Ribert Nordli deltok ikke på dette.

Øvrige frammøtte:

Navn

Jenny Marie Gulbrandsen

nasjonalparkforvalter

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
ST 9/24	Godkjenning av innkalling og saksliste		
ST 10/24	Valg av en representant til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder		
ST 11/24	Orienteringer Referatsak		
RS 13/24	Oppdatert søknad - Raet nasjonalpark - motorferdsel - droneflyging - NRK		2024/3119
ST 12/24	Saksfremlegg - klage - Raet nasjonalpark - Arendal 210/1 - Hoveodden - brygge - Hove drifts- og utviklingsselskap AS		2021/4741
ST 13/24	Saksfremlegg - Raet nasjonalpark - Grimstad - Kallen på Valøyene - utbedring av sti - informasjonstavle ved Merket - utbedring av flytebrygge - Kystlaget Terje Vigen		2023/5881
ST 14/24	Saksfremlegg - Søm landskapsvernområde - Grimstad 57/39 - Vessøyveien 117 - riving og oppføring av ny garasje - Tonje Teistedal		2023/11459
ST 15/24	Saksfremlegg - Raet nasjonalpark - Arendal 218/78 - Botneveien 74 - tilbygg til hytte		2024/2119
ST 16/24	Saksfremlegg - Raet nasjonalpark - Arendal 216/90 - Tromøy Kirkevei 364 - tilbygg til hytte		2024/1786
ST 17/24	Saksfremlegg - Raet nasjonalpark - Arendal 209/117 - Mærdø 25 - rehabilitering av brygge - gangvei - molo		2024/3676
ST 18/24	Saksframlegg - Raet nasjonalpark - Arendal 74/22 - Tverrdalsøya - Holmesund - rehabilitering av molo		2024/2643
ST 19/24	Eventuelt		
ST 20/24	Tidsbruk - Møtehonorer		

ST 9/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Vedtak

Godkjent

ST 10/24 Valg av en representant til å skrive under møteprotokollen sammen med styreleder

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Vedtak

Einar Johnsen velges til å signere protokoll sammen med styreleder

ST 11/24 Orienteringer

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Vedtak

Forvalter gjennomgikk svarbrev til Miljødirektoratet, tiltak på Hoveodden og skjøtselsarbeidet på Spornes. Orienteringer ble flyttet til senere i møtet.

I forbindelse med møtet var det 1,5 times befaring på Spornes med Sviert Ville Svane fra Skagerak Trepleie AS og etter lunsj var det 1 times befaring på Hoveodden for å se på tiltak utført der.

RS 13/24 Oppdatert søknad - Raet nasjonalpark - motorferdsel - droneflyging - NRK

ST 12/24 Saksfremlegg - klage - Raet nasjonalpark - Arendal 210/1 - Hoveodden - brygge - Hove drifts- og utviklingselskap AS

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret tar klagen til følge og opphever vedtaket fra sak 23/23.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nasjonalparkstyret tar klagen til følge og opphever vedtaket fra sak 23/23. Styret bemerker at de fortsatt ser behov for et bryggeanlegg for ferge og småbåter i Hovekilen.

ST 13/24 Saksfremlegg - Raet nasjonalpark - Grimstad - Kallen på Valøyene - utbedring av sti - informasjonstavle ved Merket - utbedring av flytebrygge - Kystlaget Terje Vigen

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde å gi avslag på omsøkt tiltak om to trapper og flytting av stein med hjemmel i verneforskriften § 3 fjerde ledd g).

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde å gi tillatelse på omsøkte tiltak om skilt, brygge og merking av sti med hjemmel i verneforskriften § 3 fjerde ledd g).

Vilkår for tillatelsen:

- Bryggen skal kun være ute i Badebåtens sesong. Den skal tas inn senest ved slutten av høstferien og settes ut tidligst til påske.
- Stien skal merkes i tråd med merkehåndboka og med kyststiens blå farge. Ta kontakt med Friluftsrådet sør for bistand.
- Skiltet skal utformes i dialog med forvaltningen og skal plasseres et sted der flest mulig kan få tilgang.
- Skiltet skal ikke påvirke landskapsprofilen til Kallen og Hesnes Merke.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde å gi avslag på omsøkt tiltak om to trapper og flytting av stein med hjemmel i verneforskriften § 3 fjerde ledd g).
Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde å gi tillatelse på omsøkte tiltak om skilt, brygge og merking av sti med hjemmel i verneforskriften § 3 fjerde ledd g).

Vilkår for tillatelsen:

- Bryggen skal kun være ute i Badebåtens sesong. Den skal tas inn senest ved slutten av høstferien og settes ut tidligst til påske.
- Stien skal merkes i tråd med merkehåndboka og med kyststiens blå farge. Ta kontakt med Friluftsrådet sør for bistand.
- Skiltet skal utformes i dialog med forvaltningen og skal plasseres et sted der flest mulig kan få tilgang.
- Skiltet skal ikke påvirke landskapsprofilen til Kallen og Hesnes Merke.

ST 14/24 Saksfremlegg - Søm landskapsvernområde - Grimstad 57/39 - Vessøyveien 117 - riving og oppføring av ny garasje - Tonje Teistedal

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir avslag på søknad om riving av garasje og nybygging av garasje med hjemmel i verneforskrift for Søm landskapsvernområde § 3 fjerde ledd a).

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Forvalters innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir avslag på søknad om riving av garasje og nybygging av garasje med hjemmel i verneforskrift for Søm landskapsvernområde § 3 fjerde ledd a).

Styret anmoder tiltakshaver om å sende inn nytt forslag om garasje i tråd med retningslinjer, se saksfremlegg.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

ST 15/24 Saksfremlegg - Raet nasjonalpark - Arendal 218/78 - Botneveien 74 - tilbygg til hytte

Innstilling fra forvalter

Raet nasjonalparkstyre gir med hjemmel i verneforskriften for Raet nasjonalpark gir tillatelse til en redusert versjon av det omsøkte tiltaket på Botneveien 74 i henhold til verneforskriften § 3 fjerde ledd a).

Det gis tillatelse til kjøring med materialer under arbeidet jf verneforskriften § 9 4.ledd c).

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

- Det kan bygges ut et tilbygg som øker FBA med inntil 22 m² på vestsiden av eksisterende fritidsbolig. Ny tegninger som viser ny utforming skal sendes inn til forvalter.
- Grunnarbeider skal utformes med enten ringmur eller plate støpt på morenemasser. Det tillates ikke graving uten avklaring med forvalter i forkant.
- Det skal benyttes panel/kledning og tak som passer til fritidsbolig/bod for øvrig.
- Mønehøyde skal ikke overstige den som er på eksisterende fritidsbolig
- Alt avfall skal fjernes fra nasjonalparken og leveres på egnet avfallsmottak.
- Frakt og tilkjøring av materialer skal foregå så skånsomt som mulig uten å skade vegetasjon og geologi. Traseen for VA bør fortrinnsvis benyttes.

Tiltaket skal være igangsatt senest tre år fra denne dispensasjonen ble gitt. Tiltaket kan kreve tillatelser etter annet lovverk.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

Vedtak

Raet nasjonalparkstyre gir med hjemmel i verneforskriften for Raet nasjonalpark gir tillatelse til en redusert versjon av det omsøkte tiltaket på Botneveien 74 i henhold til verneforskriften § 3 fjerde ledd a).

Styret anfører at tiltaket er i tråd med styrets prioriteringer om å legge inn VA på fritidsboliger for å redusere utslipp av går- og svartvann.

Det gis tillatelse til kjøring med materialer under arbeidet jf verneforskriften § 9 4.ledd c).

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

- Det kan bygges ut et tilbygg som øker FBA med inntil 22 m² på vestsiden av eksisterende fritidsbolig. Ny tegninger som viser ny utforming skal sendes inn til forvalter.
- Grunnarbeider skal utformes med enten ringmur eller plate støpt på morenemasser. Det tillates ikke graving uten avklaring med forvalter i forkant.
- Det skal benyttes panel/kledning og tak som passer til fritidsbolig/bod for øvrig.
- Mønehøyde skal ikke overstige den som er på eksisterende fritidsbolig
- Alt avfall skal fjernes fra nasjonalparken og leveres på egnet avfallsmottak.
- Frakt og tilkjøring av materialer skal foregå så skånsomt som mulig uten å skade vegetasjon og geologi. Traseen for VA bør fortrinnsvis benyttes.

Tiltaket skal være igangsatt senest tre år fra denne dispensasjonen ble gitt. Tiltaket kan kreve tillatelser etter annet lovverk.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

ST 16/24 Saksfremlegg - Raet nasjonalpark - Arendal 216/90 - Tromøy Kirkevei 364 - tilbygg til hytte

Innstilling fra forvalter

Raet nasjonalparkstyre gir med hjemmel i verneforskriften for Raet nasjonalpark gir tillatelse til tilbygg som omsøkt på Tromøy kirkevei i henhold til verneforskriften § 3 4..ledd a).

Det gis tillatelse til kjøring med materialer under arbeidet jf verneforskriften § 9 4.ledd c).

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

- Det kan bygges ut et tilbygg som øker FBA med mellom 25 og 30 m² på sørsiden av eksisterende fritidsbolig. Ny tegninger som viser ny utforming skal sendes inn til forvalter.
- Grunnarbeider skal utformes med enten ringmur eller plate støpt på morenemasser. Det tillates ikke graving uten avklaring med forvalter i forkant.
- Det skal benyttes panel/kledning og tak som passer til fritidsbolig/bod for øvrig.
- Mønehøyde skal ikke overstige den som er på eksisterende fritidsbolig
- Alt avfall skal fjernes fra nasjonalparken og leveres på egnet avfallsmottak.
- Frakt og tilkjøring av materialer skal foregå så skånsomt som mulig uten å skade vegetasjon og geologi.

Tiltaket skal være igangsatt senest tre år fra denne dispensasjonen ble gitt. Tiltaket kan kreve tillatelser etter annet lovverk.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

Vedtak

Raet nasjonalparkstyret gir med hjemmel i verneforskriften for Raet nasjonalpark gir tillatelse til tilbygg som omsøkt på Tromøy kirkevei i henhold til verneforskriften § 3 4..ledd a).

Det gis tillatelse til kjøring med materialer under arbeidet jf verneforskriften § 9 4.ledd c). Styret anfører at tiltaket er i tråd med styrets prioriteringer om å legge inn VA for fritidsboliger for å redusere utslipp av grå- og svartvann i verneområdet, og godt innenfor retningslinjene satt for verneforskriften.

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:

- Det kan bygges ut et tilbygg som øker FBA med mellom 25 og 30 m² på sørsiden av eksisterende fritidsbolig. Ny tegninger som viser ny utforming skal sendes inn til forvalter.
- Grunnarbeider skal utformes med enten ringmur eller plate støpt på morenemasser. Det tillates ikke graving uten avklaring med forvalter i forkant.
- Det skal benyttes panel/kledning og tak som passer til fritidsbolig/bod for øvrig.
- Mønehøyde skal ikke overstige den som er på eksisterende fritidsbolig
- Alt avfall skal fjernes fra nasjonalparken og leveres på egnet avfallsmottak.
- Frakt og tilkjøring av materialer skal foregå så skånsomt som mulig uten å skade vegetasjon og geologi.

Tiltaket skal være igangsatt senest tre år fra denne dispensasjonen ble gitt. Tiltaket kan kreve tillatelser etter annet lovverk.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

ST 17/24 Saksfremlegg - Raet nasjonalpark - Arendal 209/117 - Mærdø 25 - rehabilitering av brygge - gangvei - molo

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir tillatelse til støping av betongkjerne i molo med tilbakeføring av rullestein i etterkant jf verneforskriften § 3 tredje ledd e). Øvrige deler av søknaden er vurdert å være ikke søknadspliktig vedlikehold jf verneforskriften § 3 annet ledd a).

Vilkår for søknaden:

- Tiltaket skal i utgangspunktet utføres uten å grave i sjøbunn som medfører partikkelspredning.
- Dersom tiltaket krever graving i sjøbunn må dette gjennomføres utenfor vekstperioden til ålegress (april- september).
- Tiltaket skal ikke være visuelt synlig fra siden.
- Arten vårsalat er registrert i området (trolig i bukt ved mindre brygge?) og skal beskyttes under det pågående arbeidet.

Arbeid fra sjøsiden er ikke søknadspliktig jf motorisert ferdsel, men behov for motorferdsel på land i verneområdet må søkes om.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir tillatelse til støping av betongkjerne i molo med tilbakeføring av rullestein i etterkant jf verneforskriften § 3 tredje ledd e). Øvrige deler av søknaden er vurdert å være ikke søknadspliktig vedlikehold jf verneforskriften § 3 annet ledd a).

Styret anfører at tiltaket ikke skal medføre økt nedbygging (FBA= Fotavtrykk bebygd areal).

Vilkår for søknaden:

- Tiltaket skal i utgangspunktet utføres uten å grave i sjøbunn som medfører partikkelspredning.
- Dersom tiltaket krever graving i sjøbunn må dette gjennomføres utenfor vekstperioden til ålegress (april- september).
- Tiltaket skal ikke være visuelt synlig fra siden.
- Arten vårsalat er registrert i området (trolig i bukt ved mindre brygge?) og skal beskyttes under det pågående arbeidet.

Arbeid fra sjøsiden er ikke søknadspliktig jf motorisert ferdsel, men behov for motorferdsel på land i verneområdet må søkes om.

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

ST 18/24 Saksframlegg - Raet nasjonalpark - Arendal 74/22 - Tverrdalsøya - Holmesund - rehabilitering av molo

Innstilling fra forvalter

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir ikke tillatelse til utfylling av masser i sjø som tiltak for å stabilisere molo/brygge etter verneforskriften § 3 tredje ledd d og til utvidelse av brygge jf verneforskriften § 3 tredje ledd a).

Øvrige deler av søknaden (stabilisering av eksisterende konstruksjon) er vurdert å være ikke søknadspiktig vedlikehold jf verneforskriften § 3 annet ledd a).

Klage på vedtak

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for å klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage stiles til Miljødirektoratet, men sendes Raet Nasjonalparkstyre.

--- slutt på innstilling ---

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Forvalters innstilling er enstemmig vedtatt.

Vedtak

Nasjonalparkstyret i Raet nasjonalpark og Søm landskapsvernområde gir ikke tillatelse til utfylling av masser i sjø som tiltak for å stabilisere molo/brygge etter verneforskriften § 3 tredje ledd d og til utvidelse av brygge jf verneforskriften § 3 tredje ledd a).

Styret anfører at de ser positivt på en revidert søknad med mindre utfylling av masser og muligens gjenbruk av masser som har spredd seg i området. Styret ber tiltakshaver vurdere om moloen kan sikres i berggrunn med mindre arealkrevende tiltak, feks armering ned i berggrunn.

Øvrige deler av søknaden (stabilisering av eksisterende konstruksjon) er vurdert å være ikke søknadspiktig vedlikehold jf verneforskriften § 3 annet ledd a).

ST 19/24 Eventuelt

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Vedtak

Styret vedtar å delegere til forvalter å supplere oversikten over godkjente steder til sankthansbål. Det er kommet en henvendelse om Sankthansbål på Brekke /Røykpynten som forvalter vil følge opp.

ST 20/24 Tidsbruk - Møtehonorar

Saksprotokoll i Raet nasjonalparkstyre - 31.05.2024

Behandling

Vedtak