



Møteprotokoll

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre

Møtested: , Halti

Dato: 28.10.2024

Tidspunkt: 13:00 - 16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Máret Láila Logje	Medlem	Sametinget - Sámediggi
Mikkel O. Nilut	Medlem	Sametinget - Sámediggi
Herborg Ringstad	Medlem	Nordreisa kommune - Ráissa suohkan – Raisin komuuni
Tom Vegar Kiil	Medlem	Nordreisa kommune - Ráissa suohkan – Raisin komuuni
Eirik Losnegård Mevik	Medlem	Troms fylkeskommune

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader:

Forarbeid: 3 timer

Styremøte + FRU: 6 timer

I tillegg har vara Sigrund hestdal deltatt på FRU: 3 timer

Øvrige frammøtte:

Navn

Rune Benonisen

Nina Andrea Storm

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv- saksnr
	Styresak		
ST 36/24	Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte		
ST 37/24	Referatsaker		
RS 23/24	Vedtak fra Nordreisa Kommune: Forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms § 4. Vannjetaggregat		2024/4144
RS 24/24	Innmelding behov for basiskartlegging av verneområder- frist 28. oktober.		2024/5359
RS 25/24	Status Interreg Aurora samarbeid CLAP		2023/2070
RS 26/24	Avslag på prosjektsøknad om verneområdeforvaltning - SCAPE		2024/2725
RS 27/24	Høringsinnspill planprogram naturmangfold fra Reisa nasjonalparkstyre		2024/8778
RS 28/24	Nytt syudie om grenseoverskridende styringsmodeller for beskyttelse av biologisk mangfold - TRANSNATURE		2024/7499
RS 29/24	Honorar, godtgjøringer og registrering i DFØ		2024/1910
DS 4/24	Dispensasjon til befarng av reingjerde ved Ráisjávri 2024		2023/5469
	Styresak		
ST 38/24	Revidering av verneskiltplassering runde 2		2024/5303
ST 39/24	Njalla oppført ved Raisjavri - ny utredning		2024/2080
ST 40/24	Tiltak og disponeringer for 2024		2023/10444
ST 41/24	Innspill til tiltaksplanen for Reisa nasjonalpark 2025		2024/10292
ST 42/24	Ansvarsfordeling for anlegg og infrastruktur i Reisa nasjonalpark		2024/10406

ST 36/24 Godkjenning av innkalling og protokoll fra forrige møte

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.10.2024

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Innkalling til møte 28.oktober og protokoll fra forrige møte 23. august godkjennes

ST 37/24 Referatsaker

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.10.2024

Behandling

I tillegg informeres styret om:

- Rutiner for møteledelse: Det fungerer godt at forvaltere leder møtene foreløpig.
- Samling for Sametingsrepresentanter i verneområdestyrene: Mikkel O. Nilut og og Márit L. Lodje deltar. Styret er positiv til at forvalter Nina Storm deltar på samlingen. Hvis det er behov kan styrets midler brukes på dette.
- Deltakelse i Kautokeino: Mikkel Nilut, Herborg Ringstad, Eirik Losnegaard og Márit L. Lodje kan delta.
- Tom V. Kiil sin vara Sigrund Hestdal forespørres. Nina sjekker opp Honorar og godtgjøringer for turen i forkant.

Vedtak

Styret tar informasjonen og referatsakene til orientering

DS 4/24 Dispensasjon til befaring av reingjerde ved Ráisjávri 2024

ST 38/24 Revidering av verneskiltplassering runde 2 30.10.2024 00:00:00

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.10.2024

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Oppsummering av forslag til revidering av verneskilt:

1. **Njárgašlubbu:** Vi foreslår at det kan settes opp 1 skilt her der kjøresporet går inn i NP fra nord.
2. **Reisavannet vest 1 og 2:** Vi foreslår at det settes opp skilt ved begge disse lokasjonene.
3. **Guovdavuohppi:** Vi foreslår at det settes opp et verneskilt ved de lokasjonene der behovet er størst.
4. **Rivkkoš:** Vi foreslår at det ikke settes opp skilt her. Oppfølging og vedlikehold mot liten informasjonsverdi forsvarer ikke tidsbruk og plassering av skilt her. Stien går inn og ut av verneområde.
5. **Ripmonoaivi:** Vi foreslår at det kan settes opp skilt her hvis SNO har ressurser til å følge opp og vedlikeholde disse.
6. **Sáitejávri – NP grense sør:** Vi foreslår at det kan settes opp skilt ved 4 av disse 7 lokasjonene. De burde settes opp på de lokasjonene som samsvarer med informasjon i reindrifskart i [kilden](#). Her er det markert 4 permanente barmarksløyper for transport.
7. **Finland-grense:** Vi foreslår at det kan settes opp skilt ved 2 av 4 foreslåtte lokaliteter langs grensa. 1 ved Rr 308A der spor fra Finland krysser inn til Norge og NP. 1- ved Sidusgophihytta der det kommer ATV spor inn fra Finland til Sidusgohpi hytta. Ellers følger sporet grensen inn og ut på flere områder.
8. **Láddojávrrit:** 2-ved bredden av Láddojávrrit begge sider.
9. **Jeartneoaivi - Grensekryss Ráisduottarháldi og Reisa NP nordgrense:** Skilt merket 1_ukjent kan flyttes og settes på samme stolpe som 1_24M.
10. **Čárjávri:** Verneskilt 2_24G kan godt tas ned/flyttes. Foreslår at det settes opp verneskilt der det vil være mest synlig for de som ferdes rundt vannet og inn i verneområde. Ikke ved et kjørespor som går ut på en odde.
11. **Avvejohka og Duorsi:** Vi foreslår at det settes opp et verneskilt på nasjonalparkgrensen der kjøresporet langs Avvejohka går.
12. **Fjerning av verneskilt Reisa nasjonalpark:** Vi foreslår at 4_ukjent kan tas vekk hvis ønskelig siden lokasjonen kan være vanskelig å følge opp. 6_23M kan bli stående fordi det er en alternativ sti her og lett å følge opp.
13. **Somájávri:** Vi foreslår at det plasseres verneskilt langs Nordkalottruta der stien kommer inn i verneområde fra Finland og langs kjøresporet som kommer inn i verneområde fra Finland rett øst for Rr 305B
14. **Halti og Ráisduottarháldi:** Vi foreslår at det ikke settes opp skilt her på grunn av lite informasjonsverdi og svært ressurskrevende oppfølging.
15. **Biedjokáidi-3:** Vi foreslår at det lages et merkevare skilt som settes opp hvert år i forbindelse med stikking av løypa.
16. **Oppfølging av skilt 3_24G, 2_24M, 1_24M:** Ser ut som de ikke ligger langs nasjonalparkgrensen på naturoppdrag, men utenfor. Stemmer grensekartet?
17. **Biedjokáidi 1 og 2:** Vi foreslår å prioritere et skilt ved ATV spor som kommer fra Geatkkutjávri og går til Čoalbmejávrrit. Eventuelt underskilt her el-syssel? Derimot er nok eier av hytta godt kjent med at hytta ligger innenfor verneområde. Nyttene av informasjonen vil kun være for den personen som eier hytta. Informasjonsbehovet er derfor lavt. Arbeid med vedlikehold og oppsett samsvarer ikke med behovet.
18. **Stuora Gulpooaivi:** Vi foreslår at det settes opp verneskilt her. Evt. underskilt her el-syssel.
19. **Fjerning av verneskilt Ráisduottarháldi:** Vi foreslår at 4_24G og 7_24M beholdes på grunn av mye trafikk i området.

Verneskilt krever varierende grad av oppfølging og vedlikehold, som ofte utføres av lokalt SNOpersonell. Vi anbefaler derfor at antallet skilt tilpasses de ressursene det lokale SNO har tilgjengelig for oppfølging og vedlikehold. Hvert område er vurdert ut fra hvor mye nytte skiltene gir ulike brukere på den spesifikke plasseringen, sett i forhold til ressursbruken på vedlikehold og oppfølging. For å unngå en overflod av skilt i terrenget, er det viktig å vurdere

alternative måter å formidle informasjon på. SNO må gjøre en vurdering om det finnes nok ressurser til å følge opp alle verneskiltene som er foreslått.

Forvalters innstilling

Oppsummering av forslag til revidering av verneskilt:

- 1.Njárgašlubbu:** Vi foreslår at det kan settes opp 1 skilt her der kjøresporet går inn i NP fra nord.
- 2.Reisavannet vest 1 og 2:** Vi foreslår at det settes opp skilt ved begge disse lokasjonene
- 3.Guovdavuohppi:** Vi foreslår at det settes opp et verneskilt ved de lokasjonene der behovet er størst.
- 4.Rivkkoš:** Vi foreslår at det ikke settes opp skilt her. Oppfølging og vedlikehold mot liten informasjonsverdi forsvarer ikke tidsbruk og plassering av skilt her. Stien går inn og ut av verneområde.
- 5.Ripmonoaiivi:** Vi foreslår at det kan settes opp skilt her hvis SNO har ressurser til å følge opp og vedlikeholde disse.
- 6.Sáitejávri – NP grense sør:** Vi foreslår at det kan settes opp skilt ved 4 av disse 7 lokasjonene. De burde settes opp på de lokasjonene som samsvarer med informasjon i reindriftskart i [kilden](#). Her er det markert 4 permanente barmarksløyper for transport.
- 7.Finland-grense:** Vi foreslår at det kan settes opp skilt ved 2 av 4 foreslåtte lokaliteter langs grensa. 1 ved Rr 308A der spor fra Finland krysser inn til Norge og NP. 1-ved Sidusgophihytta der det kommer ATV spor inn fra Finland til Sidusgohpi hytta. Ellers følger sporet grensen inn og ut på flere områder.
- 8.Láddojávrit:** 2-ved bredden av Láddojávrit begge sider.
- 9.Jeartneoaiivi - Grensekryss Ráisduttarháldi og Reisa NP nordgrense:** Skilt merket 1_ukjent kan flyttes og settes på samme stolpe som 1_24M.
- 10.Čarájávri:** Verneskilt 2_24G kan godt tas ned/flyttes. Foreslår at det settes opp verneskilt der det vil være mest synlig for de som ferdes rundt vannet og inn i verneområde. Ikke ved et kjørespor som går ut på en odde.
- 11.Avvejohka og Duorsi:** Vi foreslår at det settes opp et verneskilt på nasjonalparkgrensen der kjøresporet langs Avvejohka går.
- 12.Fjerning av verneskilt Reisa nasjonalpark:** Vi foreslår at 4_ukjent kan tas vekk hvis ønskelig siden lokasjonen kan være vanskelig å følge opp. 6_23M kan bli stående fordi det er en alternativ sti her og lett å følge opp.
- 13.Somájávri:** Vi foreslår at det plasseres verneskilt langs Nordkalottruta der stien kommer inn i verneområde fra Finland og langs kjøresporet som kommer inn i verneområde fra Finland rett øst for Rr 305B.
- 14.Halti og Ráisduttarháldi:** Vi foreslår at det ikke settes opp skilt her på grunn av lite informasjonsverdi og svært ressurskrevende oppfølging.
- 15.Biedjokáidi-3:** Vi foreslår at det lages et merkevare skilt som settes opp hvert år i forbindelse med stikking av løypa.
- 16.Oppfølging av skilt 3_24G, 2_24M, 1_24M:** Ser ut som de ikke ligger langs nasjonalparkgrensen på naturoppdrag, men utenfor. Stemmer grensekartet?
- 17.Biedjokáidi 1 og 2:** Vi foreslår å prioritere et skilt ved ATV spor som kommer fra Geatkutjávri og går til Čoalbmejávrit. Eventuelt underskilt her el-sykel? Derimot er nok eier av hytta godt kjent med at hytta ligger innenfor verneområde. Nytt av informasjonen vil kun være for den personen som eier hytta. Informasjonsbehovet er derfor lavt. Arbeid med vedlikehold og oppsett samsvarer ikke med behovet.
- 18.Stuora Gulpooaiivi:** Vi foreslår at det settes opp verneskilt her. Evt. underskilt her el-sykel.

19. **Fjerning av verneskilt Ráisduottarháldi:** Vi foreslår at 4_24G og 7_24M beholdes på grunn av mye trafikk i området.

Verneskilt krever varierende grad av oppfølging og vedlikehold, som ofte utføres av lokalt SNO-personell. Vi anbefaler derfor at antallet skilt tilpasses de ressursene det lokale SNO har tilgjengelig for oppfølging og vedlikehold. Hvert område er vurdert ut fra hvor mye nytte skiltene gir ulike brukere på den spesifikke plasseringen, sett i forhold til ressursbruken på vedlikehold og oppfølging. For å unngå en overflod av skilt i terrenget, er det viktig å vurdere alternative måter å formidle informasjon på. SNO må gjøre en vurdering om det finnes nok ressurser til å følge opp alle verneskiltene som er foreslått.

ST 39/24 Njalla oppført ved Raisjavri - ny utredning 17.10.2024 00:00:00

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.10.2024

Behandling

Mikkel O. Nilut blir vedtatt inhabil i saken før saksbehandling og deltar ikke i saksbehandlingen.

1. Justering av ordlyd i vedtaket - Lokal samisk byggeskikk skal ligge til grunn for formgiving og materialvalg. Med lokal byggeskikk menes den byggeskikk som er utbredt i området. Det skal fortrinnsvis benyttes trematerialer eller annet naturmateriale, både i konstruksjon og værbeskyttende lag. Som taktekkingsmateriale kan det benyttes papp, ~~matte plater~~ eller naturmateriale (trebord, stein, torv). Enstemmig vedtatt

2. Tilleggsforslag: Styret understreker at all bygging i verneområdet skal søkes om på forhånd. Reisa nasjonalparkstyre har tidligere, i saker som omhandler det samme hyttetunet, tydelig gjort det klart at dispensasjon ikke vil bli gitt for bygging som allerede er utført uten forhåndsgodkjenning. Dispensasjonen i denne saken gis imidlertid fordi bygget ble oppført før styret kom med denne presiseringen. Enstemmig vedtatt

3. Oppdatert vedtak - Enstemmig vedtatt

Vedtak

Med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark § 1 pkt. 1.3 innvilger Reisa nasjonalparkstyret dispensasjon til Reinbeitedistrikt 42 – Beahcegealli – Fimppaid Siida ved Ole Mahte Magga til stabbur/Njalla i tilknytning til gjeterhytte på sørvestsiden av Reisavann.

For dispensasjonen gjelder følgende vilkår:

- Styrets behandling av saken legger til grunn at hytta er plassert med det kart som er oppgitt i søknaden.
- Konstruksjonen er lokalisert nær eksisterende bygg der slike finnes.
- Konstruksjonen er gitt en utforming som gir minst mulig endring av landskapsinntrykket.
- Lokal samisk byggeskikk skal ligge til grunn for formgiving og materialvalg. Med lokal byggeskikk menes den byggeskikk som er utbredt i området. Det skal fortrinnsvis benyttes trematerialer eller annet naturmateriale, både i konstruksjon og

værbeskyttende lag. Som taktekkingsmateriale kan det benyttes naturmateriale (trebord, stein, torv).

- Alle nye bygninger skal vedlikeholdes på en god måte slik at falleferdige bygninger ikke øker i omfang i dette området. Dersom behovet for stabburet opphører, skal den fjernes og området ryddes. Ubehandlet trevirke kan brennes på stedet.
- Konstruksjonen har en maksimal størrelse på 6m²
- Søker er ansvarlig for å rydde opp etter arbeidet, alt av avfall og rester skal transporteres ut av området til godkjent mottak.

Styret understreker at all bygging i verneområdet skal søkes om på forhånd. Reisa nasjonalparkstyre har tidligere, i saker som omhandler det samme hyttetunet, tydelig gjort det klart at dispensasjon ikke vil bli gitt for bygging som allerede er utført uten forhåndsgodkjenning. Dispensasjonen i denne saken gis imidlertid fordi bygget ble oppført før styret kom med denne presiseringen.

Det legges til grunn at tiltaket strider noe mot verneformålet om å bevare et tilnærmet urørt fjell og dalområde. Derimot er behovet for reindrifta viktig i området og ilegges stor vekt. Tiltaket skal tilknyttes et allerede eksisterende hyttetun i et område som allerede har gjeterhytter og andre anlegg. Vi vurderer at effekten av tiltaket i seg selv berører truet arter og naturtyper i liten grad og har begrenset samlet påvirkning på naturmangfoldet i området.

Tiltaket er vurdert etter bestemmelsene i nml. §8-12 og anses som miljøforsvarlig hvis vilkårene oppfylles. Brudd på vilkår kan også bli tatt med i betraktningen ved behandling av senere søknader.

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket kun gir dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark. Tiltaket kan også kreve grunneiers tillatelse eller tillatelse etter annet lovverk som for eksempel plan- og bygningsloven.

Klagerett

Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jmfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via nasjonalparkstyret, jmfør forvaltningsloven § 32.

Forvalters innstilling

Med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark § 1 pkt. 1.3 innvilger Reisa nasjonalparkstyret dispensasjon til Reinbeitedistrikt 42 – Beahcegealli – Fimppaid Siida ved Ole Mahte Magga til stabbur/Njalla i tilknytning til gjeterhytte på sørvestsiden av Reisavann.

For dispensasjonen gjelder følgende vilkår:

- Styrets behandling av saken legger til grunn at hytta er plassert med det kart som er oppgitt i søknaden.
- Konstruksjonen er lokalisert nær eksisterende bygg der slike finnes.
- Konstruksjonen er gitt en utforming som gir minst mulig endring av landskapsinntrykket.
- Lokal samisk byggeskikk skal ligge til grunn for formgivning og materialvalg. Med lokal byggeskikk menes den byggeskikk som er utbredt i området. Det skal fortrinnsvis benyttes trematerialer eller annet naturmateriale, både i konstruksjon og værbeskyttende lag. Som taktekkingsmateriale kan det benyttes papp, matte plater eller naturmateriale (trebord, stein, torv).

- Alle nye bygninger skal vedlikeholdes på en god måte slik at falleferdige bygninger ikke øker i omfang i dette området. Dersom behovet for stabburet opphører, skal den fjernes og området ryddes. Ubehandlet trevirke kan brennes på stedet.
- Konstruksjonen har en maksimal størrelse på 6
- Søker er ansvarlig for å rydde opp etter arbeidet, alt av avfall og rester skal transporteres ut av området til godkjent mottak.

Det legges til grunn at tiltaket strider noe mot verneformålet om å bevare et tilnærmet urørt fjell og dalområde. Derimot er behovet for reindrifta viktig i området og ilegges stor vekt. Tiltaket skal tilknyttes et allerede eksisterende hyttetun i et område som allerede har gjeterhytter og andre anlegg. Vi vurderer at effekten av tiltaket i seg selv berører truet arter og naturtyper i liten grad og har begrenset samlet påvirkning på naturmangfoldet i området.

Tiltaket er vurdert etter bestemmelsene i nml. §8-12 og anses som miljøforsvarlig hvis vilkårene oppfylles. Brudd på vilkår kan også bli tatt med i betraktningen ved behandling av senere søknader.

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket kun gir dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark. Tiltaket kan også kreve grunneiers tillatelse eller tillatelse etter annet lovverk som for eksempel plan- og bygningsloven.

Klagerett

Nasjonalparkstyrets vedtak kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jmfør forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen skal være skriftlig og begrunnet og sendes via nasjonalparkstyret, jmfør forvaltningsloven § 32.

ST 40/24 Tiltak og disponeringer for 2024 18.10.2024 00:00:00

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.10.2024

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Reisa nasjonalparkstyre godkjenner oppdaterte disponeringer av midler fra miljødirektoratet som følger:

- Midler til forvaltningsplan trykk og oversetting omdisponeres til TBA konferanse utgifter.
- Eventuelle restmidler disponeres til innkjøp av ved.

Forvalters innstilling

Reisa nasjonalparkstyre godkjenner oppdaterte disponeringer av midler fra miljødirektoratet som følger:

ST 41/24 Innspill til tiltaksplanen for Reisa nasjonalpark 2025 18.10.2024 00:00:00

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.10.2024

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Reisa nasjonalparkstyre ber forvalteren utarbeide en tiltaksplan basert på innspill fra møte i rådgivende utvalg og følgende innspill fra styret. Forslag til plan legges ut på høring og godkjennes endelig av styret i møte før juleferien.

Innspill fra styret:

- Bedre skilting ved reingjerde start Leamšejávrrit
- Behov for klopplegging på myrer? Samarbeid med Finland?
- Deatnomuotki. Myrer langs gjerde.
- Evaluere arbeidsoppgaver planlagt for 2024. Hva er gjennomført?

Forvalters innstilling

Reisa nasjonalparkstyre ber forvalteren utarbeide en tiltaksplan basert på innspill fra møte i rådgivende utvalg og følgende innspill fra styret. Forslag til plan legges ut på høring og godkjennes endelig av styret i møte før juleferien.

ST 42/24 Ansvarsfordeling for anlegg og infrastruktur i Reisa nasjonalpark 25.10.2024 00:00:00

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 28.10.2024

Behandling

Enstemmig vedtatt

Vedtak

Reisa nasjonalparkstyre vil påta seg et ansvar for anlegg og infrastruktur som fastsatt i oversikt datert 5.11.2024. Ved behov for endringer skal styret forelegges oversikten for ny behandling.

Forvalters innstilling

Reisa nasjonalparkstyre vil påta seg et ansvar for anlegg og infrastruktur som fastsatt i oversikt datert 5.11.2024. Ved behov for endringer skal styret forelegges oversikten for ny behandling.