



Verneområdestyret
Setesdal Vesthei,
Ryfylkeheiane og
Frafjordheiane

Møteprotokoll

Utvalg: AU i verneområdestyret for SVR

Møtested: , Teams

Dato: 21.06.2024

Tidspunkt: 08:00 - 09:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Jonny Liland	Leder	
Anita Husøy Riskedal	Nestleder	
Margit Dale	Medlem	
Inger Lise Lund Stulien	Medlem	
Hans Blattmann	Medlem	
Mads Drange	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Janne Nystøl		

Merknader:

Det blir rekna 1 time møtegodtgjering for dette møte.

Øvrige frammøtte:

Navn
Jørn Trygve Haug
Alf Odden

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
AU 21/24	Godkjenning av innkalling og saksliste		
AU 22/24	Val av en representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar		
AU 23/24	Referatsaker		
AU 24/24	Orienteringssaker		
AU 25/24	Saksframlegg - Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Sirdal1/18 - Rosskreppfjorden - midlertidig installasjon - vindmålar mast - Intoto AS		2024/5992
AU 26/24	Saksframlegg - fornying av byggeløyve - Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Valle 62/455 - Fosseknud - Fosselega - påbygg av gjeterhytte - Jærens Smalelag		2021/756
AU 27/24	Saksframlegg - Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Botsvatn - Blåsjø - Svartevatn - dispensasjon fra ferdselsforbudet - [REDACTED]	X	2024/6075
AU 28/24	Varsel om retting og søknad om dispensasjon til ombygging av fritidshytte i Grytdalen hytteområde i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 2/56, Sirdal kommune - Flyt Arkitektur AS		2024/5972
AU 29/24	Eventuelt		

AU 21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste vart einstemmig godkjent

AU 22/24 Val av en representant til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Vedtak

Margit Dale vart valt til å skrive under møteprotokollen saman med styreleiar.

AU 23/24 Referatsaker

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Det var ingen referatsakar til møte.

Vedtak

AU 24/24 Orienteringssaker

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Jørn Haug og Hans Blattmann minna om opninga av dagsturhytta på Hovdenuten 22. juni.
Alf Odden minna om styret si synfaring 3-4. september.

Vedtak

AU 25/24 Saksframlegg - Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Sirdal1/18 - Rosskreppfjorden - midlertidig installasjon - vindmålmast - Intoto AS

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Einstemmig vedtatt som forvaltars innstilling.

Vedtak

Med heimel i naturmangfaldslova § 48 gir arbeidsutvalet i verneområdestyret Intoto AS v/Alf Magne Midtbø Versland løyve til å sette opp ein mellombels vindmålarstasjon vest for vestre dam i Rosskreppfjorden gnr. 1, bnr. 18 i Sirdal kommune. Løyvet vert gjeven med følgjande vilkår:

- Løyvet gjeld plassering av ei inntil 2 meter høg gittermast slik det er beskrive i søknad dagsett 30.5.2024. Masta skal festast med boring av fire hol i fjellet der det vert gysa fast gjengestag.
- For montering skal det ikkje fjernast meir vegetasjon enn det som er strengt naudsynt for å feste installasjonen. Alle fysiske gjenstandar skal fjernast innan 1.10.2027 og fraktast ut av verneområdet.
- Nøyaktig plassering av målarstasjonen skal gjerast i samråd med forvaltar etter synfaring på plassen.

Arbeidsutvalet legg vekt på at tiltaket er av mellombels karakter og med beskjeden storleik slik at den berre vil vera synleg heilt lokalt. Plasseringa er i eit område der det frå før er store tekniske inngrep. Tilleggsbelastninga i området vil såleis vera liten. Det er alt mykje ferdsel i området og villreinen nyttar i liten grad areala nær vegen før oktober månad. Tiltaket er del av eit større forskningsprosjekt delvis finansiert av offentlege midlar. Ut i frå dette vurderast det å vera liten presedensverkand av tiltaket og tiltaket vurderast å ikkje stri mot verneføremålet og ikkje påverke verneverdiane nemneverdig.

Tiltaket kan vera søknadspiktig etter Plan- og bygningslova. Sirdal kommune må kontaktast for avklaring av dette.

--- slutt på innstilling ---

AU 26/24 Saksframlegg - fornying av byggeløyve - Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Valle 62/455 - Fossekud - Fosselega - påbygg av gjeterhytte - Jærens Smalelag

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Einstemmig vedtatt som forvaltars innstilling.

Vedtak

Med heimel i naturmangfaldslova § 48 får Jæren smalelag løyve til å bygge på eksisterande gjetarhytte Fosselega med inntil 20 m² BYA. Samla storleik skal etter dette vera maks.70 m² BYA. Teikningar dagsett 18.6.2024 er lagt til grunn for godkjend utviding.

Vilkår:

- Arbeidet med påbygget skal gjerast med minst mogleg inngrep i terrenget.
- Tilbygget skal ha tilsvarande farge og materialbruk som eksisterande hytte.
- Mønehøgde og gesimshøgde skal ikkje vera høgare enn på eksisterande hytte
- Alt av bygningsavfall skal samlast inn og leverast på godkjend mottak.
- Arbeidet skal gjennomførast i perioden veg Brokke – Suleskard er ope, dvs. i perioden 21.5 – 31.10
- Byggeløyvet gjeld til 1.7.2027. Forvaltningssekretariatet skal ha melding straks arbeidet er avslutta. Byggetiltaket vil bli kontrollert etter ferdigstilling.
- Bruken av gjetarhytta er avgrensa til bruk i samband med slipp, tilsyn og sanking av sau i området. Det er ein føresetnad at bruk og funksjon ikkje vert endra som følgje av utvidinga.

Arbeidsutvalet legg vekt på at saka gjeld fornying av eit løyve som tidlegare er gjeven av verneområdestyret i møte 8.3.2021, sak 4/21. Behovet for utviding godt dokumenter. Saka gjeld tilbygg på eksisterande bygning lokalisert nær veg Brokke – Suleskard, og der bruken ikkje vil endre seg vesentleg frå tidlegare. Ut i frå dette vil ikkje tiltaket stri mot verneføremålet og ikkje påverke verneverdiane nemneverdig.

Naudsynt byggeløyve må ligge føre frå Valle kommune.

--- slutt på innstilling --

AU 27/24 Saksframlegg - Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde - Botsvatn - Blåsjø - Svartevatn - dispensasjon fra ferdselsforbudet - [REDACTED] - [REDACTED]

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Einstemmig vedtatt som forvaltars innstilling.

Vedtak

Med heimel i *Forskrift om vern av Steinsbuskardet – Hisdal biotopvernområde* kap. 4 pkt. 2.1 gir arbeidsutvalet i verneområdestyret avslag på [REDACTED] sin søknad om dispensasjon frå ferdselsforbudet i biotopvernområde sone A ved Vestre Gyvatn i Bykle kommune.

Arbeidsutvalet legg vekt på at søknaden gjeld omfattande aktivitet over fleire dagar i eit område av kritisk viktighet for villreinen, og der det i lang tid har vore arbeide med å redusere ferdsla. Aktiviteten vil vera forbigående og avgrensa til tre dagar. Det inneber likevel ei tilleggsbelastning i eit trekkområde som frå før er sterkt påverka av inngrep og forstyrning frå ferdsel.

AU 28/24 Varsel om retting og søknad om dispensasjon til ombygging av fritidshytte i Grytdalen hytteområde i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde, gnr/bnr, 2/56, Sirdal kommune - Flyt Arkitektur AS

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Einstemmig vedtatt som forvaltars innstilling.

Vedtak

Flyt Arkitektur får på vegne av eigarane dispensasjon til ombygging av ei fritidshytte i Grytdalen (Grytdalen 38) i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde. Dispensasjonen gjeld ombygging innanfor eit areal på 75 m² (BYA), som er arealgrensa i den opphavlege dispensasjonen gitt av Sirdal kommune 09.03.2006.

Dispensasjonen omfattar:

- Heving av taket på hytta til ei mønehøgde på inntil 5.5 m og ei gesimshøgde på inntil 4.5 m, begge målt frå gjennomsnittleg bakkenivå
- Vending av retning saltaket på eksisterande tilbygg med 90 grader

- Fasadeendring i form av nye vindauge, utvendige dører og to trapper
- Bygging av platting på bakkenivå inntil eit samla areal for tomte på 20 m²

Vedtaket er fatta etter kapittel IV, punkt 1.3, bokstav c i Forskrift om vern av Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane landskapsvernområde.

Vedtaket er grunngeve med at, sjølv etter ombygginga, vil arealet og høgda på hytta, samt arealet på plattingen, framleis halde seg innanfor dei særskilde retningslinjene for Grytdalen hytteområde. Ei auke av takhøgda for hovudhytta på 1.2 m og 90 cm på tilbygget, vil forsterke den negative innverknaden hytta har på landskapet. Denne negative innverknaden er likevel er avgrensa. Heller ikkje den ombygde hytta vil være særleg dominerande i landskapet og landskapsverknaden av kvar einskilt hytte blir redusert i eit hyttefelt med 50 hytter frå før.

Dispensasjonen blir gitt med desse vilkåra:

- Hytta skal ha mørke duse farger som bryter minst mulig med naturpreget i området. Alle utvendige bygningsdeler inklusive vindskeier, vindusinnramminger og hjørnebord skal ha samme mørkhetsgrad. Det er ikke tillatt med lyse eller sterke farger som gir store kontraster til omgivelsene. Taktekking skal utføres med tekkingsmaterialer som har en matt og mørk virkning
- Største avstand mellom terreng og underkant hytte skal ikkje overstige 70 cm, pilarane skal forblendast med naturstein opp til kledning
- For å redusere kollisjonsfare for fugl må det gjennomførast avbøtande tiltak i form av «birdpen» eller «birdsticker» eller tilsvarande på alle vindusflater større enn 1 m²
- Ubebygde deler av tomte skal bevares uten terrenginngrep. Busker, større trær og steiner må ikke fjernes. Det kan søkes om å legge vannledning fra vannkjelde maks. 150 meter fra fritidsbolig. Vannledning skal graves ned for hånd. Størst tillatte diameter på vannledning er 32. mm. For god samordning og for å avgrense lengda på ledingsnett er det krav om felles plan for framføring av vatn til fritidsboligene. Søker har selv ansvaret for å hente inn nødvendige tillatelser fra Sirdal kommune
- Alt avfall frå bygging må fjernast og handterast etter gjeldande reglar og standardar
- Det må søkast om eigen dispensasjon til motorferdsel i samband med tiltaket
- Dispensasjonen gjeld fram til 21.06.2027

Vi vil gjere merksam på at det kan være nødvendig med dispensasjon frå kommunen og samtykke frå grunneigar, samt at byggetiltaket vil bli kontrollert etter ferdigstilling.

Varsel om retting og avbøtande tiltak etter naturmangfaldlova §69

Vi vil og gjere merksam at eksisterande hytte har eit areal på 85.6 m² (BYA), noko som er 10.6 m² større enn dei 75 m² som Sirdal kommune gav dispensasjon til i 2006. Dette ekstra arealet består i hovudsak av eit takoverbygg på hovudhytta. Etter vår vurdering er dette takoverbygget bygd utan løyve frå verneføreskrifta. Det kan derfor vere aktuelt for verneområdestyret å krevje retting og avbøtande tiltak etter § 69 i naturmangfaldlova. I AU sin dispensasjon til ombygging er dette takoverbygget tatt bort.

Dette varselet vert sendt med heimel i forvaltningslova § 16. Jamfør denne paragrafen skal ein part varslast skriftleg før det blir fatta vedtak og med moglegheit til å gi uttale. Frist for uttale blir sett til 01.10.2024.

--- slutt på innstilling ---

AU 29/24 Eventuelt

Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 21.06.2024

Behandling

Ingen sakar under eventuelt.

Vedtak