

Møteprotokoll til signering

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- HELGE RØV, signert 06.07.2024 med ID-Porten: BankID
- MAJA BRITT RENANDER, signert 09.07.2024 med ID-Porten: BankID
- HAAKON ELDAR NORDSETH, signert 10.07.2024 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



Møteprotokoll

Utvalg:	Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen
Møtested:	TEAMS,
Dato:	02.07.2024
Tidspunkt:	11:00 – 12:30

Følgende faste medlemmer møtte:		
Navn	Funksjon	Representerer
Haakon Eldar Nordseth	Leder	Oppdal kommune
Maja Britt Renander	Medlem	Sametinget
Helge Røv	Nestleder	Surnadal kommune

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:		
Navn	Funksjon	Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:		
Navn	Møtte for	Representerer

Merknader:

Øvrige frammøtte:	
Navn	
Hege Sæther Moen	

Underskrift:

Vi bekrefter med digital signatur at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Haakon Eldar Nordseth

Maja Britt Renander

Helge Røv

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av



Posten Norge

Saksliste

Utvalgs-saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
	Saker til behandling		
AU 1/2024	Godkjenning av saksliste og innkalling		
AU 2/2024	Søknad - Trollheimen landskapsvernområde - byggetiltak på hytte - Rennebu 128/16 - Torunn Blokkum og Allan Hagerup		2024/7132
AU 3/2024	Søknad - Trollheimen landskapsvernområde - Surnadal 17/61 - tiltak på hytte i Vindøldalen - Ingun Skjølvoll		2023/10743
AU 4/2024	Søknad - Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon - Rennebu 10/15 - mindre tiltak og bruksendring på hytte		2023/12487

AU 1/2024 Godkjenning av saksliste og innkalling /

Saksprotokoll fra møte 02.07.2024 i Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen

Behandling

Vedtak

Møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent

AU 2/2024 Søknad - Trollheimen landskapsvernområde - byggetiltak på hytte - Rennebu 128/16 - Torunn Blokkum og Allan Hagerup 2024/7132

Saksprotokoll fra møte 02.07.2024 i Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen

Behandling

Au utarbeidet en mindre endring i formulering i forvalters forslag til vedtak for følgende setning:
Tiltaket vurderes å utvide føringene i forvaltningsplanen og etablert forvaltningspraksis noe, men årsaken ligger i tekniske løsninger og ikke en utvidelse som endrer bruken av hytta eller antall brukere / bruksenheter.

Setningen endres slik:

Tiltaket går noe utover føringene i forvaltningsplan og etablert forvaltningspraksis, men årsaken til dette ligger i tekniske løsninger og ikke en utvidelse som endrer bruken av hytta eller antall brukere / bruksenheter.

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av



Posten Norge

AU ønsker også at det legges til et avsnitt om solcelleanlegg og belysning:

Dersom det planlegges å montere solcelleanlegg på hytta, godkjenner Verneområdestyret at det monteres et solcelleanlegg av tilsvarende størrelse som på den gamle hytta, plassert på tak eller vegg mot syd. Dersom det etableres belysning på hytta, kan dette bare skje ved et lyspunkt over hyttas inngangsparti. Lyset skal være sensor-styrt for å unngå unødig lysforurensing.

Ellers støtter AU forvalters innstilling til vedtak.

Vedtak

AU vedtar enstemmig følgende:

Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad fra Torunn Blokkum og Allan Hagerup og gir dispensasjon til bytte av viduer, ny plassering av dør og pipe, samt endringer i hyttas tak og soveromsdel, med tak trukket helt ut, slik det framgår av tegninger under.



Dokumentet er signert digitalt av:


- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av



Posten Norge

Renovert tak.



Farger på bildet er som tenkt, men vil variere noe i virkeligheten.
Dette er en korrekt skisse uten vekt på byggetekniske detaljeringer.
(Takrenner, beslag etc.)

Hytta, med uthus og utedo har i dag et samlet bebygd areal BYA på 56,1 m², og vil med planlagte endringer øke med 12,3 m².

Dersom det planlegges å montere solcelleanlegg på hytta, godkjenner Verneområdestyret at det monteres et solcelleanlegg av tilsvarende størrelse som på den gamle hytta, plassert på tak eller vegg mot syd. Dersom det etableres belysning på hytta, kan dette bare skje ved et lyspunkt over hyttas inngangsparti. Lyset skal være sensor-styrt for å unngå unødig lysforurensing.

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i NML § 48. Begrunnelsen for å imøtekomme søker i denne saken er at et tilbygg til dette formålet vil ikke føre til endret bruk eller endringer i antall brukere av hytta enn i dag, men vil gi brukerne en bedre tilpasning av hytta. Hytta vil også få en utforming som blir mer unison, og fargesatt mørk, med mørke vindu vil den ikke oppleves større i landskapet enn den opprinnelige hytta. Tiltaket regnes å være av stor betydning for søker og endrer ikke bygningens påvirkning på landskapsbildet. Tiltaket går noe utover føringene i forvaltningsplan og etablert forvaltningspraksis, men årsaken til dette ligger i tekniske løsninger og ikke en utvidelse som endrer bruken av hytta eller antall brukere / bruksenheter. Av denne årsak vurderes en dispensasjon her ikke å gi noen uheldig presedensvirkning.

En dispensasjon i denne saken synes ikke å true verneformålet for Trollheimen, og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkårene for å kunne gi tillatelse i medhold av NML § 48 synes derfor å være tilstede.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til miljødirektoratet, men sendes Verneområdestyret for Trollheimen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024


Forseglet av



Posten Norge

Innstilling fra forvalter

Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad fra Torunn Blokkum og Allan Hagerup og gir dispensasjon til bytte av viduer, ny plassering av dør og pipe, samt endringer i hyttas tak og soveromsgdel, med tak trukket helt ut, slik det framgår av tegninger under.



Hytta, med uthus og utedo har i dag et samlet bebyggt areal BYA på 56,1 m², og vil med planlagte endringer øke med 12,3 m².

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av



Posten Norge

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i NML § 48. Begrunnelsen for å imøtekomme søker i denne saken er at et tilbygg til dette formålet vil ikke føre til endret bruk eller endringer i antall brukere av hytta enn i dag, men vil gi brukerne en bedre tilpasning av hytta. Hytta vil også få en utforming som blir mer unison, og fargesatt mørk, med mørke vindu vil den ikke oppleves større i landskapet enn den opprinnelige hytta. Tiltaket regnes å være av stor betydning for søker og endrer ikke bygningens påvirkning på landskapsbildet. Tiltaket vurderes å utvide føringene i forvaltningsplanen og etablert forvaltningspraksis noe, men årsaken ligger i tekniske løsninger og ikke en utvidelse som endrer bruken av hytta eller antall brukere / bruksenheter. Av denne årsak vurderes en dispensasjon her ikke å gi noen uheldig presedensvirkning.

En dispensasjon i denne saken synes ikke å true verneformålet for Trollheimen, og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkårene for å kunne gi tillatelse i medhold av NML § 48 synes derfor å være tilstede.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til miljødirektoratet, men sendes Verneområdestyret for Trollheimen
--- slutt på innstilling ---

AU 3/2024 Søknad - Trollheimen landskapsvernområde - Surnadal 17/61 - tiltak på hytte i Vindøldalen - Ingun Skjølsvoll 2023/10743

Saksprotokoll fra møte 02.07.2024 i Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen

Behandling

Au utarbeidet en mindre endring i formulering i forvalters forslag til vedtak for følgende setning:
Tiltaket vurderes å utvide føringene i forvaltningsplanen og etablert forvaltningspraksis noe, men ikke slik at det endrer bruken av hytta eller antall brukere / bruksenheter.

Setningen endres slik:

Tiltaket går noe utover føringene i forvaltningsplan og etablert forvaltningspraksis, men ikke slik at det endrer bruken av hytta eller antall brukere / bruksenheter.

I tillegg ønsker AU at det i vedtaket presiseres at plattingen ikke kan overbygges med tak.

AU vedtar enstemmig forvalters innstilling til vedtak med de endringer og tilføyelser som er vist her.

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av




Posten Norge

Vedtak

AU vedtar enstemmig følgende:

Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad fra Ingun Skjølsvoll og gir dispensasjon til oppføring av uthus på 10 m² BYA, etablering av en platting på inntil 11 m² og trapp opp til hyttas eksisterende veranda på gnr 17 bnr 61 i Vindøldalen, Surnadal kommune. Eiendommen har i dag med hytte og utedo et samlet bebygd areal BYA på 53 m², og vil med planlagte uthus økes til BYA på 63 m². Plattingen kan ikke overbygges med tak.

Tiltakene er vist i tegninger under.




Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024


Forseglet av



Posten Norge



Det gis også dispensasjon for å legge klopp av ubehandlet furu på våte deler av hyttas ankomst sti som framgår av kartet under:



Dispensasjonen er gitt med hjemmel i NML § 48. Begrunnelsen for å imøtekomme søker er at tiltakene ikke føre til endret bruk eller endringer i antall brukere av hytta enn i dag, men vil gi brukerne en bedre utnyttelse av hytta. Behovet for transport av utstyr vil også kunne reduseres ved at det er mer rom for oppbevaring enn tidligere. Plattingen og trapp til verandaen vil gi økt brukeropplevelse. Platt og klopp vil i tillegg redusere slittasje på vegetasjonen som belastes mest ved tilkomst og bruk.

Tiltaket regnes å være av stor betydning for søker og endrer ikke bygningens påvirkning på landskapet vesentlig. Det nye uthuset er plassert nær hytta, og slik at det vil bli lite synlig.

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av



Posten Norge

Tiltaket går noe utover føringene i forvaltningsplan og etablert forvaltningspraksis, men ikke slik at det endrer bruken av hytta eller antall brukere / bruksenheter. Av denne årsak vurderes en dispensasjon her ikke å gi noen uheldig presedensvirkning.

En dispensasjon i denne saken synes ikke å true verneformålet for Trollheimen, og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkårene for å kunne gi tillatelse i medhold av NML § 48 synes derfor å være tilstede.


Klagemulighet

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til miljødirektoratet, men sendes Verneområdestyret for Trollheimen.

Innstilling fra forvalter

Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad fra Ingun Skjølvoll og gir dispensasjon til oppføring av uthus på 10 m² BYA, etablering av en platting på inntil 11 m² og trapp opp til hyttas eksisterende vernada på gnr 17 bnr 61 i Vindøldalen, Surnadal kommune. Eiendommen har i dag med hytte og utedo et samlet bebyggt areal BYA på 53 m², og vil med planlagte uthus økes til BYA på 63 m².

Tiltakene er vist i tegninger under.




Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024


Forseglet av



Posten Norge



Det gis også dispensasjon for å legge klopp av ubehandlet furu på våte deler av hyttas ankomst sti som framgår av kartet under:



Dispensasjonen er gitt med hjemmel i NML § 48. Begrunnelsen for å imøtekomme søker er at tiltakene ikke føre til endret bruk eller endringer i antall brukere av hytta enn i dag, men vil gi brukerne en bedre utnyttelse av hytta. Behovet for transport av utstyr vil også kunne reduseres ved at det er mer rom for oppbevaring enn tidligere. Plattingen og trapp til verandaen vil gi økt brukeropplevelse. Platt og klopp vil i tillegg redusere slittasje på vegetasjonen som belastes mest ved tilkomst og bruk.

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av



Posten Norge

Tiltaket regnes å være av stor betydning for søker og endrer ikke bygningens påvirkning på landskapet vesentlig. Det nye uthuset er plassert nær hytta, og slik at det vil bli lite synlig.

Tiltaket vurderes å utvide føringene i forvaltningsplanen og etablert forvaltningspraksis noe, men ikke slik at at det endrer bruken av hytta eller antall brukere / bruksenheter. Av denne årsak vurderes en dispensasjon her ikke å gi noen uheldig presedensvirkning.

En dispensasjon i denne saken synes ikke å true verneformålet for Trollheimen, og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkårene for å kunne gi tillatelse i medhold av NML § 48 synes derfor å være tilstede.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til miljødirektoratet, men sendes Verneområdestyret for Trollheimen

--- slutt på innstilling ---

AU 4/2024 Søknad - Trollheimen landskapsvernområde - dispensasjon - Rennebu 10/15 - mindre tiltak og bruksendring på hytte 2023/12487

Saksprotokoll fra møte 02.07.2024 i Arbeidsutvalg for verneområdestyret Trollheimen

Behandling

AU ønsker at følgende punkt tilføres i vedtaket:

Verneområdestyret forventer ved omdisponering av uthus til soverom, at uthusbehovet er dekt på annet vis i eksisterende bygninger.

AU vedtar enstemmig forvalters innstilling til vedtak med tilleggspunkt beskrevet over.

Vedtak

AU vedtar enstemmig følgende:

Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad fra Arne Ivar Østerås om å få montere pipe på sitt eksisterende uthus på gnr 10 bnr 15.

Med denne dispensasjonen gis det også en føring til Rennebu kommune om at bruksendring i denne saken ikke vurderes å være til skade for verneverdiene eller verneformålet. Hytta vil framover fremdeles være og behandles som en bruksenhet.

Verneområdestyret forventer ved omdisponering av uthus til soverom, at uthusbehovet er dekt på annet vis i eksisterende bygninger.

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av



Posten Norge

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i NML § 48. Begrunnelsen for å imøtekomme søker i denne saken er at tiltaket vurderes å være av stor betydning for søker, samtidig som det ikke vurderes å ikke føre til endret bruk eller endringer i antall brukere / bruksenheter på hytta, men vil gi eierne en bedre tilpasning av hytta samlede bygningsmasse. Av denne årsak vurderes en dispensasjon her ikke å gi noen uheldig presedensvirkning. En dispensasjon i denne saken synes ikke å true verneformålet for Trollheimen, og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkårene for å kunne gi tillatelse i medhold av NML § 48 synes derfor å være tilstede.

Ved behov for motorisert ferdsel for transport av knyttet til etablering av pipe på uthuset må dette søkes om og behandles særskilt.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til miljødirektoratet, men sendes Verneområdestyret for Trollheimen.

Innstilling fra forvalter

Verneområdestyret for Trollheimen imøtekommer søknad fra Arne Ivar Østerås om å få montere pipe på sitt eksisterende uthus på gnr 10 bnr 15.

Med denne dispensasjonen gis det også en føring til Rennebu kommune om at bruksendring i denne saken ikke vurderes å være til skade for verneverdiene eller verneformålet. Hytta vil framover fremdeles være og behandles som en bruksenhet.

Dispensasjonen er gitt med hjemmel i NML § 48. Begrunnelsen for å imøtekomme søker i denne saken er at tiltaket vurderes å være av stor betydning for søker, samtidig som det ikke vurderes å ikke føre til endret bruk eller endringer i antall brukere / bruksenheter på hytta, men vil gi eierne en bedre tilpasning av hytta samlede bygningsmasse. Av denne årsak vurderes en dispensasjon her ikke å gi noen uheldig presedensvirkning.

En dispensasjon i denne saken synes ikke å true verneformålet for Trollheimen, og heller ikke påvirke verneverdiene nevneverdig. Vilkårene for å kunne gi tillatelse i medhold av NML § 48 synes derfor å være tilstede.

Ved behov for motorisert ferdsel for transport av knyttet till etablering av pipe på uthuset må dette søkes om og behandles særskilt.

Klagemulighet

Vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. Forvaltningsloven § 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til miljødirektoratet, men sendes Verneområdestyret for Trollheimen.

[--- slutt på innstilling ---](#)

Dokumentet er signert digitalt av:

- HELGE RØV, 06.07.2024
- MAJA BRITT RENANDER, 09.07.2024
- HAAKON ELДАР NORDSETH, 10.07.2024

Forseglet av



Posten Norge